

DÉRIVÉS SPÉCIFIQUES

MB DIGITALPRINT LIFESTYLEBOARD SPA

DONNEZ DU STYLE À VOS MURS




Image: Shutterstock Produit: Pierre gris clair neutre

DU BOIS DANS LA SALLE DE BAIN, DES PIERRES DANS LA DOUCHE - L'IMPRESSION NUMÉRIQUE LE REND POSSIBLE!

Qu'il s'agisse de notre collection existante ou de vos propres conceptions: l'impression UV numérique sur des panneaux composites aluminium révolutionne les possibilités de création dans le domaine de l'aménagement intérieur!

Les possibilités de ce panneaux composite ne se limitent pas au libre choix des décors: Une autre option concerne les différents matériaux de support et classes de matériaux de construction dans lesquels les panneaux peuvent être réalisés.

EN UN COUP D'ŒIL

- revêtement mural à faible épaisseur
- disponible en grand format
- résistant à l'eau
- facile à poser
- utilisation polyvalente
- possibilités infinies pour vos projets d'aménagement intérieur

sperrag

MB DIGITALPRINT LSB SPA




MB DIGITALPRINT LSB SPA

COMMENT LES PIERRES ARRIVENT-ELLES DANS LA SALLE DE BAINS ET LE BOIS DANS LA DOUCHE? DÉCORS PERSONNALISÉS SUR SUPPORTS ADAPTÉS AUX PIÈCES HUMIDES – RÉALISÉS PAR IMPRESSION NUMÉRIQUE.

Alliant design innovant et fonctionnalité, nos solutions murales se posent rapidement et proprement grâce à une technique de collage simple et efficace.

- panneau composite en aluminium avec finition de surface personnalisée
- face visible avec décor et finition de surface au choix, conformément à l'aperçu
- convient aussi pour une utilisation extérieure avec vernis de protection résistant aux UV
- idéal pour la rénovation grâce à sa facilité de mise en oeuvre, son faible poids et la diversité de ses formats
- alignement précis aux jonctions pour un rendu visuel continu après découpe
- résiste à l'abrasion, aux rayures, aux produits chimiques, stabilité des couleurs selon norme DIN 68861
- utilisation de vernis UV avec une teneur en COV inférieure à 1%



Face visible
avec décor au choix

DOMAINES D'APPLICATION

Idéal comme revêtement mural en rénovation, ce matériau offre de nombreuses possibilités de design avec des décors personnalisés ou des visuels grand format – même dans la salle de bains. Grâce à sa faible épaisseur, il peut être collé directement sur d'anciens revêtements muraux ou sur d'anciens carreaux nettoyés au préalable, à condition que le support assure une bonne adhérence. Polyvalent, il séduit dans les espaces sanitaires et de bien-être, en tant que paroi murale de douche, ainsi que pour le revêtement des murs et plafonds dans l'aménagement intérieur. Les fonds de niche, par exemple dans la cuisine, peuvent également être revalorisés sans effort. Ce matériau constitue en outre la solution idéale pour l'agencement de magasins et de foires, la création de présentoirs tendance, ainsi que pour l'aménagement haut de gamme de restaurants et d'hôtels.



MB DIGITALPRINT LSB SPA


FINITION DE SURFACE STRUCTURE BOIS



Chêne chalêt
blanc huilé



Chêne forêt
noire discret



Chêne
rustique



Vieux bois WK



Epicea
taillé



Epicea Tyrol
gris



Châlet suisse



Bois fendu chêne
vieux

FINITION DE SURFACE STRUCTURE PIERRE



Pierre gris clair
neutre



* Rouille



* Rouille
foncée



* Calcaire
nature



Pierre claire



Pierre ardoise



Pierre sable

— Sens du décor * Pas de sens

Les images peuvent différer du produit original.

MB DIGITALPRINT LSB SPA

FINITION DE SURFACE PERLÉ



Aragon Snow



Beton soft



Marbre




Deep Dark 3

DÉCORS UNIS IMPRESSION DIRECTE NUMÉRIQUE



* Anthracite
env. RAL 7016



* Blanc signalisation
env. RAL 9016

————— Sens du décor * Pas de sens

Les images peuvent différer du produit original.

SUPPORT

- panneau composite aluminium avec revêtement aluminium de 0.3 mm sur chaque face et âme en polyéthylène LDPE
- face arrière blanche, surface lisse avec film de protection sur la face arrière
- grande résistance à la flexion et stabilité dimensionnelle par son faible poids: 3,8 kg/m² (3 mm) / 6,6 kg/m² (6 mm)
- absorption d'eau 0,01% selon norme DIN 53495, température d'utilisation - 50 °C à +80 °C
- réaction au feu classe B2 selon norme DIN 4102-1
- tolérance dimensionnelle du format brut +/- 5 mm

FAÇONNAGE

- machines habituelles pour le bois et le métal.
- les panneaux avec finitions de surface standard énumérées, peuvent être pliés avec précision sur site par la technique de fraisage-pliage. Pour ce faire, une rainure en V est fraisée au dos du panneau.
- des profilés et d'autres accessoires de pose sont disponibles pour la jonction des panneaux (voir Accessoires).

MB DIGITALPRINT LSB SPA

LIFESTYLEBOARD SPA: IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR PANNEAUX COMPOSITES EN ALUMINIUM

Art.-Nr.	Programme en stock	Format mm	ép. mm		PO	kg / m ²
1327660	Pierre gris clair neutre E012017-01_B_ST	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1327661	Aragon Snow E020012-03-D-GP	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1327662	Chêne chalêt blanc huilé E014238-00_B_HS	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1173249	Epicea haché E013071-00_B_HS	2500 × 1250	3	L	100	3,8
1173244	Rouille E013097-00_B_ST	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1167963	Rouille foncée E013097-01_B_ST	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1167965	Calcaire nature E013069-00_B_ST	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1173238	Pierre sable E012013-10_B_ST	1500 × 3050	3	L	100	3,8
1167964	Pierre clairel E012013-00_B_ST	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1173237	Pierre clairel E012013-00_B_ST	1500 × 3050	3	L	100	3,8
1173243	Béton soft E014140-00_B_GP	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1173242	Marbre E013073-00_B_GP	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1207842	Deep Dark 3 E016076-03_B_GP	3050 × 1500	3	L	100	3,8

Art.-Nr.	Décors jusqu'à épuisement du stock	Format mm	ép. mm		PO	kg / m ²
1173246	Chêne forêt noire discret E013002-00	2500 × 1250	3	A	100	3,8
1173247	Chêne rustique E013036-00	2500 × 1250	3	A	100	3,8
1173248	Vieux bois WK E012003-09	2500 × 1250	3	A	100	3,8
1173250	Epicea Tyrol gris E014067-01	2500 × 1250	3	A	100	3,8
1173251	Châlet suisse E013012-00	2500 × 1250	3	A	100	3,8
1167966	Bois fendu vieux chêne E012005-00	3050 × 1500	3	A	100	3,8
1173240	Pierre ardoise E012013-00	3050 × 1500	3	A	100	3,8
1173241	Pierre ardoise E012013-01	1500 × 3050	3	A	100	3,8
1208279	Télé gris 2 env. RAL 7046 U018086-00_B	3050 × 1500	3	A	100	3,8

1 côté avec impression digitale et vernis UV, côté verso blanc. Support: panneau composite alu-compact. De nombreux autres décors peuvent être commandés départ d'usine. Exécutions spéciales et autres dimensions sur demande.

LIFESTYLEBOARD SPA: IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR PANNEAUX COMPOSITES EN ALUMINIUM

Art.-Nr.	Lagerprogramm	Format mm	Stärke mm		VE	kg / m ²
1327664	NOV_ä._RAL7016 Anthracite	3050 × 1500	3	L	100	3,8
1327663	NOV_ä._RAL9016 Blanc signalisation	3050 × 1500	3	L	100	3,8

D'autres couleurs unies peuvent être commandées départ d'usine.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock |
(L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original

MB DIGITALPRINT LSB SPA

ACCESSOIRES POUR LA GAMME SPA

	Art.-Nr.	Désignation		kg / m ²
	1207808	Profil de finition argent éloxé E6/EV1, 3000 mm	L	0,34
	1207810	Profil de liaison argent éloxé E6/EV1, 3000 mm	L	0,43
	1207807	Angle extérieur 90° argent éloxé E6/EV1, 3000 mm	L	0,57
	1207809	Angle intérieur 90° argent éloxé E6/EV1, 3000 mm	L	0,51
	1325022	Profil de liason bandes de tôle galvanisée pour l'alignement des bords, 3000 x 100 x 1 mm	L	0,2
	1325021	Tampon magnétique / aide au montage pour affleurer les panneaux	L	0,5
	1325024	Tendeur, aide de montage pour des bords exactes	B	2,0

Les profils sont également disponibles d'usine dans les couleurs brillant poli, blanc et noir.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock |
(L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original






Image: Shutterstock Produit: Rouille foncée

MATÉRIAU

LIFESTYLEBOARD SPA est un panneau haut de gamme en aluminium composite avec revêtement aluminium de 0,3 mm sur chaque face, une âme en polyéthylène type LDPE et un revêtement décoratif sur l'une des faces avec protection à l'abrasion et aux rayures.

Avantages

- La composition du panneau en sandwich permet d'obtenir un excellent compromis entre son poids et sa flexibilité. Cela signifie que le panneau est facile à manipuler même dans les grands formats et reste indéformable et plan même en cas de fortes variations de températures.
- Poids 3,80 kg/m² (3 mm) et 6,60 kg/m² (6 mm)
- Température d'utilisation - 50 °C à + 80 °C
- Le matériau est étanche à 100 %, n'absorbe pas d'eau et ne gonfle pas.
- Absorption d'eau 0,01% selon la norme DIN 53485
- Grâce à l'écran formé par les couches d'aluminium sur les deux faces, le matériau n'a pas tendance à gauchir ou à se voiler comme par exemple un panneau homogène.
- Le matériau n'est pas cassant ni friable et n'a pas de prédisposition aux microfissures de tension en cas d'erreur à la mise en œuvre comme par exemple le verre acrylique, le verre, le carrelage, etc.
- La finition de surface résiste à l'abrasion, aux rayures, aux produits chimiques et ses couleurs sont stables selon la norme DIN 68861

DÉCORS ET SURFACES

LIFESTYLEBOARD SPA est disponible dans plus de 100 décors standard et 7 finitions de surface structurées. Il est même possible de réaliser des images personnalisées au choix du client. Les décors vont du bois, à la pierre, au carrelage, en passant par le métal ou décor de rouille, jusqu'à une image sur un panneau entier ou même en continu sur plusieurs panneaux côte à côte.

Avantages

- Le décor et la finition de surface peuvent être coordonnés, c'est-à-dire, les décor bois avec la structure bois, les décors en pierre avec la structure pierre, les décors sobres ou les images avec la structure perlé.
- En plus de ces effets de matières, des finitions de surface résistantes aux UV sont également disponibles pour une utilisation en extérieur, par exemple pour l'habillage mural de garages, carports, écrans occultants, etc.
- La finition très brillante «CRYSTAL GLOSS» avec effet de profondeur, comparable au verre, est aussi réalisable. C'est là que LIFESTYLEBOARD SPA séduit par sa simplicité de mise en œuvre en comparaison au verre ou au verre acrylique.
- De plus, il y a une finition avec effet antibactérien pour applications particulièrement hygiéniques ou stériles dans les hôpitaux, cabinets médicaux, crèches, jardins d'enfants, etc.

Distribution Suisse:

sperrag

sperrag ag

Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tél. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Votre distributeur: