


# HOLZWERK- STOFFE

DÉRIVÉS DU  
BOIS

LAGERLISTE  
GÜLTIG AB 1. APRIL 2024

LISTE DU STOCK  
VALABLE À PARTIR DU  
1<sup>ER</sup> AVRIL 2024

Version 01.1/24



©Bild/image: eurolac, Euroflex

# INFORMATIONEN

## INFORMATION

### INFORMATIONEN/TRANSPORTKOSTEN/ZUSCHLÄGE

**!** Handlingspauschale Einzelplatten pro Position CHF 5.50/Pos.

**Transportkosten geliefert an Händlerlager:**

4,5% vom Nettowarenwert, min. CHF 22.50/ab CHF 7500.- netto franko geliefert, Staplerablad vorausgesetzt. Transportkosten ab Werk werden nach Aufwand weiterverrechnet!

**Zuschläge Transport:**

Direkt- oder Baustellenlieferung	CHF	150.00	pauschal
Handablad	CHF	75.00	Stunde
Ablad mit Fremdkran	CHF	80.00	pauschal
Standgeld ab 60 Minuten	CHF	100.00	Stunde
Fixtermin (zeitlich)	CHF	80.00	pauschal
Retouren Lagerware	CHF	300.00	pauschal

Lieferungen ausserhalb Tourenplan werden nach effektiven Transportkosten verrechnet (ASTAG-Tarif).

**!** All unsere Platten sind Rohmasse und nicht rechteckig.

Weitere Produkte, Formate, Stärken und Ausführungen finden Sie unter [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch) oder fragen Sie uns direkt an! Telefon 061 826 46 46 oder per E-Mail [info@sperrag.ch](mailto:info@sperrag.ch). Für unsere Spezialwerkstoffe sowie unser Brandschutz- und Terrassensortiment fragen Sie uns bitte an und verlangen Sie unsere separaten Unterlagen.

Alle Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Lager sperrag unfranko. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Verfügbarkeit der Ware vorbehalten.

### INFORMATIONS/FRAIS DE TRANSPORT/ FRAIS SUPPLEMENTAIRES

**!** Frais d'emballage pour panneaux au détail par position CHF 5.50/Pos.

**Frais de transport livré au dépôt du revendeur:**

4,5% de valeur net, min. CHF 22.50/dès CHF 7500.- nets livraison franco, déchargement obligatoire par élévateur à fourche. Les frais de transports d'usine seront facturés aux coûts réels.

**Frais supplémentaires de transport:**

Livraison directe ou sur chantier	CHF	150.00	forfait
Déchargement par main	CHF	75.00	heure
Déchargement avec votre grue	CHF	80.00	forfait
Attente dès 60 minutes	CHF	100.00	heure
Livraison sur rendez-vous	CHF	80.00	forfait
Les retours de marchandises en stock	CHF	300.00	forfait

Livraison hors de la tournée régulière seront facturés selon tarif ASTAG.

**!** Les formats pour tous nos panneaux sont bruts et ne sont pas d'équerre.

D'autres produits, dimensions, épaisseurs et exécutions se trouvent sous [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch) ou contactez nous directement. Tél. 061 826 46 46 ou e-mail à [info@sperrag.ch](mailto:info@sperrag.ch). Pour notre dérivés spécifiques, ou notre notre gamme protection contre les incendies et assortiment de terrasses, merci de nous consulter et demandez nos documents détachés.

Tous les prix s'entendent en CHF, sans TVA, du stock sperrag, frais de transport non inclus. Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d'impression et de disponibilité de la marchandise.

# INHALT

## CONTENU

<b>SPERRHOLZ ROH</b> CONTREPLAQUÉ BRUT	<b>4</b>
<b>BETONSCHALUNGSPLATTEN</b> PANNEAUX DE COFFRAGE	<b>14</b>
<b>FAHRZEUGBAUPLATTEN</b> PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES	<b>17</b>
<b>SPERRACOLOR®</b> SPERRACOLOR®	<b>20</b>
<b>TISCHLERPLATTEN</b> PANNEAUX FORTS	<b>26</b>
<b>EDELFURNIERTE PLATTEN</b> PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES	<b>32</b>
<b>MASSIVHOLZPLATTEN</b> BOIS MASSIF	<b>45</b>
<b>ZUBEHÖR</b> ACCESSOIRES	<b>46</b>
<b>KONTAKT &amp; TOURENPLAN</b> CONTACT & PLAN DE LIVRAISON	<b>48</b>

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

**WISA®-BIRKE PREMIUM BFU 100/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX**  
**WISA®-BOULEAU PREMIUM BFU 100/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX**

**Herkunft: Estland/**Provenance: Estonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163136	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	4	3	L	150	2,8
1163137	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	6,5	5	L	90	4,6
1163138	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	9	7	L	65	6,4
1163139	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	12	9	L	50	8,5
1163140	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	15	11	L	40	10,7
1163141	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	18	13	L	35	12,8
1163142	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	21	15	L	30	14,9
1163143	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	24	17	L	25	17,0
1163144	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	27	19	L	20	19,2
1163145	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	30	21	L	20	21,3
1163146	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	35	25	L	15	24,9
1163147	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	40	29	L	15	28,4
1163149	WISA®-Birke Premium/WISA®-bouleau Premium	1500×3000	50	35	L	10	35,5

**1-seitig gezogenes Deck, ohne Flicker**  
 1 côté placage extérieur une pièce, sans réparations

**WISA®-BIRKE STANDARD BFU 100/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX**  
**WISA®-BOULEAU STANDARD BFU 100/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX**

**Herkunft: Estland/**Provenance: Estonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245695	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	4	3	L	150	2,8
1163738	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	6,5	5	L	90	4,6
1163740	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	9	7	L	65	6,3
1163742	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	12	9	L	50	8,4
1163744	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	15	11	L	40	10,5
1163745	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	18	13	L	35	12,6
1163747	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	21	15	L	30	14,7
1163749	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	24	17	L	25	16,8
1163751	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	27	19	L	20	18,9
1163351	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	30	21	L	20	21,0
1176124	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	35	25	L	15	24,5
1163310	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	40	29	L	15	28,0
1163313	WISA®-Birke Standard/ WISA®-bouleau Standard	1500×3000	50	35	L	10	35,0

**Gezogenes Deck, mit Flicker (bis zu 3% der Fläche), geringe Farbabweichungen und Einläufe erlaubt**  
 Placage extérieur une pièce, avec pastilles en bois jusqu'à 3% de la superficie, petits fentes et décolorations autorisées

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

**RIGAPLY BIRKE BB/BB LÄNGSFURNIERT / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX  
RESP. IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%**

RIGAPLY BOULEAU BB/BB SENS DE LA VEINE EN LONG / EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC MIX  
RESP. IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1329210	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	6,5	5	L	90	4,6
1329211	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	9	7	L	65	6,3
1329212	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	12	9	L	50	8,4
1329213	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	15	11	L	40	10,5
1329184	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	18	13	L	35	12,6
1329214	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	21	15	L	30	14,7
1329215	<b>Birke längsfurniert</b> Bouleau sens de la veine en long	2500×1250	24	17	L	25	16,8

**Mengen sind begrenzt.**

**Aufgrund der schlechten Verfügbarkeit von FSC Stämmen wird das Produkt nach und nach auf PEFC umgestellt**

Disponible seulement en petits quantités

En raison de la faible disponibilité des grumes en FSC, le produit sera peu à peu remplacé par du PEFC

**WISA®-SPRUCE II/III (FICHTE) 1-SEITIG GESCHLOSSEN /  
EN 636-2 S IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**

WISA®-SPRUCE II/III (EPICÉA) 1-CÔTÉ FERMÉ /  
EN 636-2 S IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

**Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163375	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	5	3	L	180	2,3
1163219	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	6,5	3	L	140	3,0
1163376	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	9	3	L	110	4,1
1163159	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	9	5	L	110	4,7
1163160	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	12	5	L	80	5,5
1163161	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	15	5	L	65	6,9
1163162	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	18	7	L	55	8,3
1163163	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	21	7	L	45	9,7
1163164	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	24	9	L	40	11,0
1163221	<b>WISA®-Spruce</b>	2500×1250	30	15	B	30	15,6

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT



# SPERRHOLZ ROH CONTREPLAQUÉ BRUT

## SPERRAPIN 1 QUALITÄT I/II (SEEKIEFER) 2-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

SPERRAPIN 1 QUALITÉ I/II (PIN MARITIME) 2-CÔTÉS FERMÉS /  
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Frankreich** / Provenance: France

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163361	Sperrapin 1	2500 × 1250	7	3	L	65	4,1
1163363	Sperrapin 1	2500 × 1250	10	5	L	45	5,8
1163364	Sperrapin 1	2500 × 1250	12	5	L	37	7,0
1163365	Sperrapin 1	2500 × 1250	15	5	L	30	8,7
1163366	Sperrapin 1	2500 × 1250	18	7	L	25	10,4
1163368	Sperrapin 1	2500 × 1250	21	7	L	22	12,2
1163370	Sperrapin 1	2500 × 1250	24	9	L	18	13,9

## SPERRAPIN 2 SOLID QUALITÄT II/III (SEEKIEFER) 1-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

SPERRAPIN 2 SOLID QUALITÉ II/III (PIN MARITIME) 1-CÔTÉS FERMÉS /  
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Frankreich** / Provenance: France

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1329259	Sperrapin 2	2500 × 1250	9	3	(L)	50	5,2
1329261	Sperrapin 2	2500 × 1250	12	5	(L)	37	7,0
1329262	Sperrapin 2	2500 × 1250	15	5	(L)	30	8,7
1329263	Sperrapin 2	2500 × 1250	18	7	(L)	25	10,4
1329264	Sperrapin 2	2500 × 1250	21	7	(L)	22	12,2
1329265	Sperrapin 2	2500 × 1250	24	9	(L)	18	13,9
1329267	Sperrapin 2	2500 × 1250	27	9	(L)	17	15,7

## SPERRAPIN 3 QUALITÄT III (SEEKIEFER) OFFEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

SPERRAPIN 3 QUALITÉ III (PIN MARITIME) OUVERT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Frankreich** / Provenance: France

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163333	Sperrapin 3	2500 × 1250	9	3	L	50	5,2
1163335	Sperrapin 3	2500 × 1250	12	5	L	37	7,0
1163337	Sperrapin 3	2500 × 1250	15	5	L	30	8,7
1163339	Sperrapin 3	2500 × 1250	18	7	L	25	10,4
1163341	Sperrapin 3	2500 × 1250	21	7	L	22	12,2
1163355	Sperrapin 3	2500 × 1250	27	9	L	17	15,7

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

**OKOUME B/BB/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC 100%**

OKOUME B/BB/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC 100%

**Herkunft: Gabun**/Provenance: Gabon

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163101	Okoume	2500×1700	4	3	L	48	2,1
1163103	Okoume	2500×1700	5	3	L	80	2,7
1163105	Okoume	2500×1700	6	4	L	64	3,2
1163107	Okoume	2500×1700	8	5	L	48	4,2
1163109	Okoume	2500×1700	10	5	L	48	5,3
1163111	Okoume	2500×1700	12	7	L	32	6,4
1163113	Okoume	2500×1700	15	7	L	32	8,0
1163115	Okoume	2500×1700	19	9	L	16	10,1
1163117	Okoume	2500×1700	22	11	L	16	11,7
1163119	Okoume	2500×1700	25	11	L	16	13,3
1163121	Okoume	2500×1700	30	13	L	16	15,9
1163125	Okoume	2500×1700	40	17	L	16	21,2
1163104	Okoume	3100×1530	5	3	A	80	2,7
1163110	Okoume	3100×1530	10	5	L	48	5,3
1163114	Okoume	3100×1530	15	7	L	32	8,0
1163116	Okoume	3100×1530	19	9	L	16	10,1
1163118	Okoume	3100×1530	22	9	L	16	11,7
1163120	Okoume	3100×1530	25	11	L	16	13,3
1163377	Okoume	3100×1830	4	3	L	48	2,1
1163378	Okoume	3100×1830	5	3	L	80	2,7
1163379	Okoume	3100×1830	6	3	L	64	3,2
1163380	Okoume	3100×1830	8	5	L	48	4,2
1163381	Okoume	3100×1830	10	5	L	48	5,3
1163382	Okoume	3100×1830	12	7	L	32	6,4
1163383	Okoume	3100×1830	15	7	L	32	8,0
1163384	Okoume	3100×1830	19	9	L	16	10,1
1163385	Okoume	3100×1830	22	11	L	16	11,7
1163386	Okoume	3100×1830	25	11	L	16	13,3
1163387	Okoume	3100×1830	30	13	L	16	15,9
1163389	Okoume	3100×1830	40	17	L	16	21,2

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.



# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

**BUCHE IQ B/BB/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%**

HÊTRE IQ B/BB/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Tschechien, Deutschland/**Provenance: Tchéquie/Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1168697	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	15	7	L	10	12,6
1168698	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	18	9	L	10	15,1
1168699	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	20	9	L	10	16,8
1168700	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	22	11	L	10	18,5
1168701	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	25	13	L	10	21,0
1168702	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	30	15	L	10	25,2
1168703	Buche IQ/Hêtre IQ	2500 × 1250	40	19	L	10	33,6

**Decklagen 1,5 mm, Mittellagen 2,2-2,6 mm**

**Deck- und Mittellagen in Buche**

**Mittellagen ohne besondere Ansprüche**

Recouvrement 1,5 mm, âme 2,2-2,6 mm

Recouvrement et âme tout en hêtre

Âme sans exigence particulière

**BUCHE FORM B/B/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%**

HÊTRE MODELAGE B/B/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Tschechien, Deutschland/**Provenance: Tchéquie/Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1168686	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1250	4	3	L	10	3,4
1168687	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1250	5	3	L	10	4,2
1324518	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1250	6,5	5	L	10	5,0
1168691	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1250	8	5	L	10	6,7
1168692	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1250	10	5	L	10	8,4
1168693	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1250	12	7	L	10	10,1
1168679	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	15	11	L	10	12,6
1168680	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	18	13	L	10	15,1
1168682	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	20	15	L	10	16,8
1168681	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	22	16	L	10	18,5
1168684	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	25	18	L	10	21,0
1168685	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	30	22	L	10	25,2
1168688	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	40	30	L	10	33,6
1168689	Buche Form/Hêtre modelage	2500 × 1500	50	38	L	10	42,0

**Decklagen 1,5 mm,**

**Ab Stärke 15 mm alle Lagen 1,5 mm**

**Mittellagen geschlossen**

Recouvrement 1,5 mm

Dès 15 mm toutes les couches 1,5 mm

Plis intérieurs fermés

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRHOLZ ROH CONTREPLAQUÉ BRUT

**PAPPEL, QUALITÄT AB/BB 1-SEITIG GEBLEICHT / EN 636-1 IMO-COC 021128 FSC MIX**  
**PEUPLIER, QUALITÉ AB/BB 1-CÔTÉ BLANCHI / EN 636-1 IMO-COC 021128 FSC MIX**

**Herkunft: Italien / Provenance: Italie**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163127	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	3	3	L	180	1,4
1163128	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	4	3	L	140	1,9
1163129	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	5	3	L	110	2,4
1163130	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	6	5	L	90	2,9
1163131	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	8	5	L	68	3,8
1163132	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	10	5	L	56	4,8
1163133	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	12	7	L	46	5,8
1163134	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	15	7	L	36	7,2
1163135	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	18	9	L	30	8,6
1163408	<b>Pappel/Peuplier</b>	2520 × 1870	20	9	L	20	9,6

**QUERCAPLEX EICHENSPERRHOLZ ROH, VERLEIMUNG EN 314-2, KLASSE 1**  
**QUERCAPLEX CONTREPLAQUÉ CHÊNE BRUT, COLLAGE EN 314-2, CLASS 1S**

**Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1327647	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	12	7	B	50	9,6
1327648	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	15	9	B	40	12,0
1327649	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	18	11	B	35	14,4
1327650	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	20	11	B	30	16,0
1327651	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	25	13	B	25	20,0
1327652	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	30	17	B	20	24,0
1327653	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	35	19	B	18	28,0
1327654	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	40	21	B	15	32,0
1327655	<b>Qualität I/II nach EN 636-2</b> Qualité I/II selon EN 636-2	2500 × 1500	50	27	B	12	40,0

**!** **Bezug in Einzelplatten möglich**  
**Quercaplex ist auch mit Eiche edelfurniert in div. Ausführungen auf Anfrage lieferbar**  
**Quercaplex ist eine Rohplatte ohne optische Ansprüche zum Überfurnieren**

**!** **Commande par panneau en détail possible**  
**Quercaplex plaqué chêne disponible sur demande**  
**Quercaplex est un panneau brut sans exigence optique pour le placage**

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT



Jugendherberge St. Alban Basel, Sperrapin I

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

**LEICHTBAUPLATTEN PAPPEL SUPERLIGHT II/III UNGEBLEICHT / EN 636-1**  
**COMBI-AUFBAU PAPPEL PET/IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**  
 PANNEAUX LEGERS PEUPLIER SUPERLIGHT II/III NON-BLANCHI / EN 636-1  
 PANNEAU COMBI PEUPLIER PET / IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

**Herkunft: Italien** / Provenance: Italie

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
NEW	1329482	<b>Pappel Superlight</b>	2440 × 1220	12	7	L	50	3,8
	1329483	<b>Pappel Superlight</b>	2440 × 1220	15	7	L	40	4,8
	1329484	<b>Pappel Superlight</b>	2440 × 1220	18	9	L	33	5,8

**Ab 15mm mit Pappelsperrholzfurnier mittig zur Verbesserung der Plattenstabilität**

À partir de 15 mm, avec un placage en contreplaqué de peuplier au milieu pour améliorer la stabilité du panneau

**SPERRAPAIN SP/SP BIRKE MIT KRAFTPAPIER EN 636-3**  
 SPERRAPAIN SP/SP BOULEAU AVEC PAPIER CRAFT EN 636-3

**Herkunft: Lettland** / Provenance: Lettonie

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
	1163347	<b>Sperrapain</b>	1500 × 3000	12	9	L	50	8,5
	1163348	<b>Sperrapain</b>	1500 × 3000	15	11	L	40	10,7
	1163349	<b>Sperrapain</b>	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
	1163579	<b>Sperrapain</b>	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
	1163580	<b>Sperrapain</b>	1500 × 3000	27	19	L	20	19,2

**FLUGZEUGSPERRHOLZ / EN 636-2 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**  
 CONTREPLAQUÉ AVIATION / EN 636-2 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

**Herkunft: Finnland** / Provenance: Finlande

	Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
	1163569	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	0,8	3	L	50	0,6
	1163570	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	1,0	3	L	100	0,7
	1163571	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	1,5	3	L	100	1,1
	1163572	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	2,0	4	L	100	1,4
	1163573	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	2,5	5	L	50	1,8
	1163574	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	3,0	6	L	50	2,1
	1163575	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	4,0	8	L	50	2,8
	1163576	<b>Flugzeugsperrholz/Contreplaqué Aviation</b>	1550 × 1550	5,0	10	L	50	3,5

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRHOLZ ROH

## CONTREPLAQUÉ BRUT

### SPERRAFLEX BIEGESPERRHOLZ, LÄNGS UND QUER, EN 636-1

#### SPERRAFLEX CONTREPLAQUÉ A CINTRER, LONG ET TRAVERS, EN 636-1

**Herkunft: Kamerun, Gabun** / Provenance: Cameroun, Gabon

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1168567	Sperraflex Radius -120 mm	2500 × 1220	5,0	3	L	25	2,3
1168561	Sperraflex Radius -120 mm	1220 × 2500	5,0	3	L	25	2,3
1168568	Sperraflex Radius -150 mm	2500 × 1220	7,0	5	L	25	3,2
1168563	Sperraflex Radius -150 mm	1220 × 2500	7,0	5	L	25	3,2
1168569	Sperraflex Radius -200 mm	2500 × 1220	9,0	5	L	25	4,1
1168564	Sperraflex Radius -200 mm	1220 × 2500	9,0	5	L	25	4,1
1168570	Sperraflex Radius -420 mm	2500 × 1220	16,0	11	L	25	7,2
1168565	Sperraflex Radius -420 mm	1220 × 2500	16,0	11	L	25	7,2

**Gewicht: 450 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1**

**Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft.**

**Die zulässigen Biegeradien werden nur zur Information angegeben und variieren je nach Stärke der Platte, ihrer Feuchtigkeit, der Grösse der zu bearbeitenden Oberfläche und dem gewünschten Oberflächenzustand.**


Poids: 450 kg/m<sup>3</sup> | Collage: EN 636-1

Rayon de courbure minimal dans le sens où le fil du bois est parallèle à la conception du cylindre formé.

Les Rayons de cintrage admissibles sont donnés à titre indicatif et varient en fonction de l'épaisseur du panneau, de son humidité, de l'étendue de la surface à travailler et d'aspect de surface recherché.


#### Längs: 2500 × 1220 mm

Sens de cintrage en long



#### Quer: 1220 × 2500 mm

Sens de cintrage en long



L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# BETONSCHALUNGSPLATTEN

## PANNEAUX DE COFFRAGE



# BETONSCHALUNGSPLATTEN

## PANNEAUX DE COFFRAGE

**SPERRAFORM FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**

SPERRAFORM FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE / EN 636-3 SQS IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

**Herkunft: Lettland, Estland, Finnland** / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm		Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163797	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	120/120	4	3	L	150	2,8
1163295	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	120/120	6,5	5	L	140/90**	4,6
1163296	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	9	7	L	100/65**	6,4
1163452	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	12	9	L	75/50**	8,5
1163455	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	15	11	L	60/40**	10,7
1163165	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	18	13	L	50/35**	12,8
1163462	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	21	15	L	45/30**	14,9
1163466	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	24	17	L	40/25**	17,0
1163470	<b>Sperraform</b>	1250 × 2500	220/220	27	19	L	35/20**	19,2

\*\* Nach Verfügbarkeit

\*\* Selon disponibilité

**SPERRAFORM FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT / EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX RESP. IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%**

SPERRAFORM FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE / EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX RESP. IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70%

**Herkunft: Lettland, Estland, Finnland** / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm		Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163447	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	120/120	4	3	L	150	2,8
1163211	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	120/120	6,5	5	L	90	4,6
1163212	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	9	7	L	65	6,4
1163213	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	12	9	L	50	8,5
1163214	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	15	11	L	40	10,7
1163215	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	18	13	L	35	12,8
1163216	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	21	15	L	30	14,9
1163217	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	24	17	L	25	17,0
1163218	<b>Sperraform</b>	1500 × 3000	220/220	27	19	L	20	19,2
1163798	<b>Sperraform</b>	1500 × 3600	220/220	9	7	L	65	6,4
1163799	<b>Sperraform</b>	1500 × 3600	220/220	21	15	L	30	14,9
1163802	<b>Sperraform</b>	1500 × 3600	220/220	27	19	L	20	19,2

**Aufgrund der schlechten Verfügbarkeit von FSC Stämmen wird das Produkt nach und nach auf PEFC umgestellt**

En raison de la faible disponibilité des grumes en FSC, le produit sera peu à peu remplacé par du PEFC

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# BETONSCHALUNGSPLATTEN

## PANNEAUX DE COFFRAGE

**SPERRAFORM MAXI FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT EN 636-3**  
**SPERRAFORM MAXI FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE EN 636-3**

**Herkunft: Lettland, Estland, Finnland/**Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm		Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1172733	<b>Sperraform Maxi</b>	2150 × 3850	220/220	12	9	L	10	8.5
1163478	<b>Sperraform Maxi</b>	5400 × 2400	220/220	12	9	L	10	8.5
1163479	<b>Sperraform Maxi</b>	5400 × 2400	220/220	21	15	L	10	14.9

Viele weitere Ausführungen finden Sie auf [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch) oder [www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)/Brochures. Fragen Sie uns an.  
 Pour accéder à une gamme plus vaste consultez notre site web [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch) ou [www.wisaplywood.com](http://www.wisaplywood.com)/Brochures. Contactez nous.

**STRUKTOPLAN SPEZIAL 1-SEITIG MIT BRETTSTRUKTUR EN 636-3**  
**STRUKTOPLAN SPÉCIAL 1-CÔTÉ IMPRESSION IMITATION STRUCTURE BOIS EN 636-3**

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm		Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163489	<b>Struktoplan</b>	3000 × 1200		5,5	3	L	50	4,6



**MAGNOPLAN DUO MF LW FILM/FILM 2-SEITIG MELAMIN 550/550 GLATT EN 636-3**  
**MAGNOPLAN DUO MF LW FILM/FILM 2-CÔTÉS FILM MELAMINE 550/550 LISSE EN 636-3**

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm		Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1327646	<b>Magnoplan</b>	5200 × 2000		21	5	L	20	9,5



L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.



# FAHRZEUGBAUPLATTEN

## PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

### WISA®-WIRE BIRKE 220/220 SIEB/FILM/EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

WISA®-WIRE BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT/EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

Herkunft: Estland/Provenance: Estonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163493	WISA®-Wire	1500 × 2500	9	7	L	65	6,4
1163495	WISA®-Wire	1500 × 2500	12	9	L	50	8,5
1245709	WISA®-Wire	1525 × 3050	12	9	L	50	8,5
1163496	WISA®-Wire	1500 × 2500	15	11	L	40	10,7
1163497	WISA®-Wire	1500 × 2500	18	13	L	35	12,8
1163499	WISA®-Wire	1500 × 2500	21	15	L	30	14,9
1163500	WISA®-Wire	1500 × 2500	24	17	L	25	17,0
1163501	WISA®-Wire	1500 × 2500	27	19	L	20	19,2
1163502	WISA®-Wire	1500 × 2500	30	21	L	20	21,3
1245708	WISA®-Wire	1500 × 2500	40	29	L	15	28,4

### SPERRATEX RIGATEX BIRKE 220/220 SIEB/FILM EN 636-3

SPERRATEX RIGATEX BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT EN 636-3

Herkunft: Lettland, Estland/Provenance: Lettonie, Estonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163166	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	9	7	L	65	6,4
1163167	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	12	9	L	50	8,5
1163223	Sperratex Rigatex	1525 × 3050	12	9	L	50	8,5
1163168	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	15	11	L	40	10,7
1163169	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	18	13	L	35	12,8
1163170	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	21	15	L	30	14,9
1163171	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	24	17	L	25	17,0
1163172	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	27	19	L	20	19,2
1163173	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	30	21	L	20	21,3
1163513	Sperratex Rigatex	1500 × 2500	40	29	L	15	28,4

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# FAHRZEUGBAUPLATTEN

## PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

**WISA®-WIRE MAXI BIRKE 220/220 SIEB/FILM/EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**  
**WISA®-WIRE MAXI BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT/EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**

**Herkunft: Finnland/**Provenance: Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163505	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	3050 × 2100	15	11	L	20	10,7
1163506	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	4300 × 2200	15	11	L	20	10,7
1163507	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	3050 × 2100	18	13	L	20	12,8
1163508	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	4300 × 2200	18	13	L	20	12,8
1163509	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	5000 × 2200	18	13	L	20	12,8
1163510	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	3050 × 2100	21	15	L	20	14,9
1163511	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	4300 × 2200	21	15	L	20	14,9
1163504	<b>WISA®-Wire Maxi</b>	3050 × 2100	30	21	L	20	21,3

**SPERRATEX RIGATEX MAXI BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3**  
**SPERRATEX RIGATEX MAXI BOULEAU 220/120 FILM/ANTIDÉRAPANT EN 636-3**

**Herkunft: Lettland/**Provenance: Lettonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163515	<b>Sperratex Rigatex Maxi</b>	3050 × 1900	12	9	L	30	8,5
1163517	<b>Sperratex Rigatex Maxi</b>	3700 × 1900	12	9	L	30	8,5

**SPERRATEX RIGATEX MINI-MAXI BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3**  
**SPERRATEX RIGATEX MINI-MAXI BOULEAU 220/120 ANTIDÉRAPANT/FILM EN 636-3**

**Herkunft: Lettland/**Provenance: Lettonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1246431	<b>Sperratex Rigatex Mini-Maxi</b>	4000 × 2150	12	9	L	15	8,5
1246432	<b>Sperratex Rigatex Mini-Maxi</b>	4000 × 2150	15	11	L	15	10,7
1246433	<b>Sperratex Rigatex Mini-Maxi</b>	4000 × 2150	18	13	L	15	12,8
1246434	<b>Sperratex Rigatex Mini-Maxi</b>	4000 × 2150	21	15	L	15	14,9

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# FAHRZEUGBAUPLATTEN

## PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

**WISA®-TRANS BIRKE PHENOLHARZLAMINAT BRAUN /  
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**  
WISA®-TRANS BOULEAU RÉSINE PHÉNOLIQUE BRUN /  
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

**Herkunft: Finnland /** Provenance: Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163230	<b>WISA®-Trans, Siebdruckstruktur auslaufend</b> WISA®-Trans, structure jusqu'à épauement	1500 × 2500	24	17	A	25	17,3
NEW	<b>WISA®-Trans, neue Mk2 Struktur</b> WISA®-Trans, nouvelle structure Mk2	1500 × 2500	24	17	(L)	25	17,3
	<b>WISA®-Trans, neue Mk2 Struktur</b> WISA®-Trans, nouvelle structure Mk2	1500 × 2500	30	21	L	20	21,6
	<b>WISA®-Trans, neue Mk2 Struktur</b> WISA®-Trans, nouvelle structure Mk2	1500 × 2500	35	23	L	15	25,2



**WISA-Trans Mk2 Struktur**  
WISA-Trans structure Mk2

**WISA®-HEXA GRIP GREY BIRKE PHENOLHARZFILM 220G GRAU /  
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%**  
WISA®-HEXA GRIP GREY BOULEAU RÉSINE PHÉNOLIQUE 220G GRIS /  
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100%

**Herkunft: Finnland /** Provenance: Finlande

Art. Nr.	Siebdruckstruktur auslaufend / Structure jusqu'à épauement	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1163540	<b>WISA®-Hexa Grip</b>	1500 × 2500	12	9	L	50	8,5
1163544	<b>WISA®-Hexa Grip</b>	1500 × 2500	24	17	L	25	17,0

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épauement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRACOLOR®

SPERRACOLOR®



# SPERRACOLOR®











## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT

Die mit topmodernen Farben auf Wasserbasis lackierten Platten sind zusätzlich mit einem widerstandsfähigen, transparenten Melaminharzfilm beschichtet. Diese sehr harte Oberfläche bietet optimale Eigenschaften für hochwertige, glatte und dekorative Möbeloberflächen.

### SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT

Des panneaux peints aux couleurs tendances avec une peinture de base aqueuse, revêtus d'un film en résine de mélamine transparent et résistant. Cette dureté de surface offre des propriétés optimales, pour les surfaces de meubles lisses et décoratives.

	<b>Cremeweiss</b> ca. RAL 9001 Blanc crème env. RAL 9001		<b>Signalweiss</b> ca. RAL 9003 Blanc signal env. RAL 9003		<b>Orange</b> ca. RAL 2008 Orange env. RAL 2008		<b>Rot</b> ca. RAL 3020 Rouge env. RAL 3020
	<b>Tomatenrot</b> ca. RAL 3013 Rouge tomate env. RAL 3013		<b>Blau</b> ca. RAL 5012 Bleu env. RAL 5012		<b>Mintgrün</b> ca. RAL D8 120 7070 Vert menthe env. RAL D8 120 7070		<b>Steingrau</b> ca. RAL 7030 Gris pierre env. RAL 7030
	<b>Blassbraun</b> ca. RAL 8025 Brun pâle env. RAL 8025		<b>Graubeige</b> ca. RAL 1019 Gris beige env. RAL 1019		<b>Beige</b> ca. RAL 1001 Beige env. RAL 1001		

### SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT

#### 2-SEITIG FARBANSTRICH UND TRANSPARENTER MELAMINFILM EN 636-3

### SPERRACOLOR® ECO TRANSPARENT

#### 2-CÔTÉS VERNIS ET FILM MÉLAMINE TRANSPARENT EN 636-3

**Herkunft: Finnland/Provenance: Finland**

Art. Nr.	Farbe/Couleur	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1164294	Steingrau/Gris pierre	1500 × 3000	9	7	(L)	65	6,4
1164361	Signalweiss/Blanc signal	1500 × 3000	9	7	(L)	65	6,4
1163601	Cremeweiss/Blanc crème	1500 × 3000	9	7	(L)	65	6,4
1163613	Orange/Orange	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163609	Blau/Bleu	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163612	Mintgrün/Vert menthe	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164293	Steingrau/Gris pierre	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163615	Rot/Rouge	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164362	Signalweiss/Blanc signal	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163616	Cremeweiss/Blanc crème	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164341	Tomatenrot/Rouge tomate	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164359	Beige/Beige	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164360	Blassbraun/Brun pâle	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164358	Graubeige/Gris-beige	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164304	Steingrau/Gris pierre	1500 × 3000	21	15	(L)	30	14,9
1163623	Cremeweiss/Blanc crème	1500 × 3000	21	15	(L)	30	14,9

**Farben können variieren**

Les couleurs peuvent varier

# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® STANDARD 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT EN 636-3 SPERRACOLOR® STANDARD 2-CÔTÉS FILM DE RÉSINE PHÉNOLIQUE LISSE EN 636-3

Herkunft: Finnland/Provenance: Finland



**Schwarz**  
Noir



**Hellbraun**  
Brun clair



**Dunkelbraun**  
Brun foncé

Art. Nr.	Farbe/Couleur	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1163632	Schwarz/Noir	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163583	Hellbraun/Brun clair	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163589	Dunkelbraun/Brun foncé	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163635	Schwarz/Noir	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163586	Hellbraun/Brun clair	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163592	Dunkelbraun/Brun foncé	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163637	Schwarz/Noir	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
1163588	Hellbraun/Brun clair	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
1163594	Dunkelbraun/Brun foncé	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0

Farben können variieren  
Les couleurs peuvent varier

### SPERRACOLOR® FUTURA SMOOTH EN 636-3 SPERRACOLOR® FUTURA SMOOTH EN 636-3

Herkunft: Finnland/Provenance: Finland



**Schwarz**  
Noir



**Graubraun**  
Gris-brun

Art. Nr.	Farbe/Couleur	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1163625	Schwarz/Noir	1500 × 3000	18	13	L	35	14,0
1163624	Graubraun/Gris-brun	1500 × 3000	18	13	L	35	14,0

Farben können variieren  
Les couleurs peuvent varier

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

**WISA®-MULTIWALL BIRKE WEISS EN 636-3**  
**LEICHT GEPRÄGTE POLYPROPYLEN BESCHICHTUNG**  
 WISA®-MULTIWALL BOULEAU BLANC EN 636-3  
 RÉSINE POLYPROPYLÈNE FINITION PERLE

**Herkunft: Finnland/**Provenance: Finland

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1163651	<b>WISA®-Multiwall</b>	1500 × 3000	18	13	L	35	14,0

**SPERRACOLOR HPL EGGER W980**  
**BIRKENSPEHRHOLZ BEIDSEITIG MIT HPL EGGER W980 BELEGT**  
 SPERRACOLOR HPL EGGER W980  
 CONTREPLAQUÉ BOULEAU PLAQUÉ DEUX CÔTÉS AVEC HPL EGGER W980

**Herkunft: Lettland/**Provenance: Lettonie

Art. Nr.	Farbe/Couleur	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1329406	<b>Struktur ST02 perl/</b> Structure ST02 perle	1250 × 3050	9	7	L	65	6.4
1329412	<b>Struktur ST02 perl/</b> Structure ST02 perle	1250 × 3050	18	13	L	35	12.8
1329416	<b>Struktur ST02 perl/</b> Structure ST02 perle	1250 × 3050	24	17	L	25	17.0
1329407	<b>SM matt/</b> Structure SM mat	1250 × 3050	9	7	L	65	6.4
1329413	<b>SM matt/</b> Structure SM mat	1250 × 3050	18	13	L	35	12.8
1329417	<b>SM matt/</b> Structure SM mat	1250 × 3050	24	17	L	25	17.0

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® PLAC

Die Oberfläche ist widerstandsfähig, hygienisch und leicht zu reinigen. Die Furniere sind formaldehydfrei verleimt, die Endlackierung ist nahezu lösungsmittelfrei, Phthalatweichmacherfrei und beständig gegen Speichel und Schweissimulanz.

### SPERRACOLOR® PLAC

La surface est résistante, hygiénique et facile à nettoyer. Les placages sont collés sans formaldéhyde et la laque est pratiquement sans dissolvant. Les panneaux ne contiennent pas de Phtalates, sont résistants contre la salive et la sueur.



### SPERRACOLOR® PLAC

#### BIRKE SCHÄLFURNIER GESTÜRZT A/B FARBIG, TRÄGER BIRKENSPERRHOLZ

### SPERRACOLOR® PLAC

#### BOULEAU ESSENCE FINE DÉROULÉ A/B COLORÉ, SUPPORT CONTREPLAQUÉ BOULEAU

**Herkunft: Finnland /** Provenance: Finland

Art. Nr.	Farbe/Couleur	Format mm *	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1326157	<b>Nature klarlackiert</b> Laqué clair	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326159	<b>Magnolia White ca. RAL 9001</b> Magnolia White env. RAL 9001	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326158	<b>Alabaster White ca. RAL 9003</b> Alabaster White env. RAL 9003	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326160	<b>Lava Black ca. RAL 8022</b> Lava Black env. RAL 8022	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326162	<b>Basalt Grey ca. RAL 7012</b> Basalt Grey env. RAL 7012	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326161	<b>Moor Brown ca. RAL 8017</b> Moor Brown env. RAL 8017	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326163	<b>Silver Grey ca. RAL 7001</b> Silver Grey env. RAL 7001	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.



# SPERRACOLOR®

## SPERRACOLOR®

### SPERRACOLOR® PLAC

### BIRKE SCHÄLFURNIER GESTÜRZT A/B FARBIG, TRÄGER BIRKENSPERRHOLZ

### SPERRACOLOR® PLAC

### BOULEAU ESSENCE FINE DÉROULÉ A/B COLORÉ, SUPPORT CONTREPLAQUÉ BOULEAU

Herkunft: Finnland/Provenance: Finland

Art. Nr.	Farbe/Couleur	Format mm **	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m²
1326164	<b>Nature klarlackiert</b> Laqué clair	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326166	<b>Magnolia White ca. RAL 9001</b> Magnolia White env. RAL 9001	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326165	<b>Alabaster White ca. RAL 9003</b> Alabaster White env. RAL 9003	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326171	<b>Silver Grey ca. RAL 7001</b> Silver Grey env. RAL 7001	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326170	<b>Basalt Grey ca. RAL 7012</b> Basalt Grey env. RAL 7012	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326168	<b>Lava Black ca. RAL 8022</b> Lava Black env. RAL 8022	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326169	<b>Moor Brown ca. RAL 8017</b> Moor Brown env. RAL 8017	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326172	<b>Arctic Blue ca. RAL 5024</b> Arctic Blue env. RAL 5024	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326180	<b>Berry Red ca. RAL 4002</b> Berry Red env. RAL 4002	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326167	<b>Date Brown ca. RAL 8025</b> Date Brown env. RAL 8025	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326174	<b>Lime Green ca. RAL 6019</b> Lime Green env. RAL 6019	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326175	<b>Fern Green ca. RAL 6025</b> Fern Green env. RAL 6025	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326176	<b>Mountain Green ca. RAL 6029</b> Mountain Green env. RAL 6029	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326179	<b>Hibiscus Red ca. RAL 3020</b> Hibiscus Red env. RAL 3020	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326178	<b>Calendula Orange ca. RAL 2008</b> Calendula Orange env. RAL 2008	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326177	<b>Sunflower Yellow ca. RAL 1018</b> Sunflower Yellow env. RAL 1018	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326173	<b>Sea Blue ca. RAL 5010</b> Sea Blue env. RAL 5010	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24
1326181	<b>Fuchsia Red ca. RAL 4003</b> Fuchsia Red env. RAL 4003	2500 × 1250	18	13	L	24	12,24

#### \*\* Längsfurniert

**!** Einige Farben noch in 3000 × 1500 mm ab Lager verfügbar, solange Vorrat; auf Anfrage auf Bestellung ab Werk mengenabhängig weiterhin möglich, Preise und Lieferzeit auf Anfrage  
Hinweis: Die angegebenen RAL-Töne sind Richtwerte. Durch die natürliche Farbgebung und Maserung der Furniere können sich Unterschiede in Farbe und Struktur ergeben. Alle Abbildungen können vom Original abweichen.

\*\* Sens de la veine en long

**!** Certaines couleurs sont encore disponibles en 3000 × 1500 mm, jusqu'à épuisement du stock; après il est toujours possible de commander le format sur demande de l'usine, dépendant du quantité, veuillez nous demander!  
Remarque: Les teintes RAL sont indicatives. En raison de la couleur naturelle et des veines sur les placages, des différences de couleur et de texture peuvent se produire. L'original peut sensiblement varier par rapport à l'image présentée.

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

### TISCHLERPLATTEN 3-FACH STAB

#### PANNEAUX FORTS 3-PLIS BLOC

**OKOUME ÄHNLICH**  
OKOUMÉ OU SIMILAIRE

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245625	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	13	3	L	7	5,7
1245626	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	16	3	L	7	7,0
1245627	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	19	3	L	7	8,4
1245628	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	22	3	L	7	9,7
1245629	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	25	3	L	7	11,0
1245630	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	30	3	B	7	13,2
1245631	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2070×5600	40	3	B	7	17,6

**Gewicht: ca. 440 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend**  
Poids: env. 440 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme bloc épiceá | orientation bloc sur 5600 mm

### SPANDECK

#### BLOC COUVERTURE AGGLO

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245632	<b>Spandeck</b> /Bloc Couverture Agglo	5600×2070	16	3	B	7	9,6
1245633	<b>Spandeck</b> /Bloc Couverture Agglo	5600×2070	19	3	L	7	10,6
1245634	<b>Spandeck</b> /Bloc Couverture Agglo	5600×2070	22	3	L	7	12,1
1245635	<b>Spandeck</b> /Bloc Couverture Agglo	5600×2070	25	3	L	7	13,4
1245636	<b>Spandeck</b> /Bloc Couverture Agglo	5600×2070	30	3	L	7	15,8
1245637	<b>Spandeck</b> /Bloc Couverture Agglo	5600×2070	40	3	L	7	20,6

**Gewicht: ca. 560 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend | Spandeck ca. 3 mm stark**  
Poids: env. 560 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme bloc épiceá | orientation bloc sur 5600 mm | couverture agglo épaisseur env. 3 mm

### HDF-DECK

#### BLOC COUVERTURE HDF

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245638	<b>HDF-Deck</b> /Bloc couverture HDF	5600×2070	16	3	L	7	10,4
1245639	<b>HDF-Deck</b> /Bloc couverture HDF	5600×2070	19	3	L	7	11,8
1245640	<b>HDF-Deck</b> /Bloc couverture HDF	5600×2070	22	3	B	7	13,2
1245641	<b>HDF-Deck</b> /Bloc couverture HDF	5600×2070	25	3	L	7	14,7
1245642	<b>HDF-Deck</b> /Bloc couverture HDF	5600×2070	30	3	L	7	17,1
1245643	<b>HDF-Deck</b> /Bloc couverture HDF	5600×2070	40	3	L	7	21,6

**Gewicht: ca. 610 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend | HDF-Deck ca. 3 mm stark**  
Poids: env. 610 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme bloc épiceá | orientation bloc sur 5600 mm | couverture HDF épaisseur env. 3 mm

# TISCHLERPLATTEN PANNEAUX FORTS

## TISCHLERPLATTEN DECOSTAB, MELAMIN PANNEAUX FORTS BLOC DÉCOR, MELAMINE

### DECOSPAN EGGER W980 PERL DECOSPAN EGGER W980 PERLE

**Herkunft: Deutschland**/Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245644	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	5600 × 2070	16	3	L	10	9,8
1245647	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	5600 × 2070	19	3	L	10	10,7
1245648	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	5600 × 2070	22	3	L	10	12,3
1245649	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	5600 × 2070	25	3	L	10	13,6
1328679	<b>Weiss / W980 perl</b> Blanc / W980 perle	5600 × 2070	19	3	A	10	10,7
1328681	<b>Weiss / W980 perl</b> Blanc / W980 perle	5600 × 2070	25	3	A	10	13,6
1245651	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	2800 × 2070	19	3	L	20	10,7
1245652	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	2800 × 2070	22	3	L	20	12,2
1245653	<b>Weiss / W980 ST02 perl</b> Blanc / W980 ST02 perle	2800 × 2070	25	3	L	20	13,6

**Struktur 2 wird ab Q2 durch Struktur 7 ersetzt**

À partir du 2ème trimestre, la structure 2 sera peu à peu remplacée par la structure 7

### DECOSPAN EGGER W980 MATT DECOSPAN EGGER W980 LISSE

**Herkunft: Deutschland**/Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245655	<b>Weiss / W980 SM02 matt</b> Blanc / W980 SM02 lisse	5600 × 2070	16	3	B	10	9,8
1245656	<b>Weiss / W980 SM02 matt</b> Blanc / W980 SM02 lisse	5600 × 2070	19	3	B	10	10,7
1245657	<b>Weiss / W980 SM02 matt</b> Blanc / W980 SM02 lisse	5600 × 2070	22	3	B	10	12,3
1245658	<b>Weiss / W980 SM02 matt</b> Blanc / W980 SM02 lisse	5600 × 2070	25	3	B	10	13,6

**Gewicht: ca. 610 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1**

**Mittellage Stab Fichte | Spandek ca. 3 mm stark | Stäbe auf 5600/2800 mm laufend**

Poids: env. 610 kg/m<sup>3</sup> | Collage: EN 636-1

Âme bloc épicea | Couverture agglo épaisseur env. 3 mm | Orientation bloc sur 5600/2800 mm

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# TISCHLERPLATTEN PANNEAUX FORTS

## TISCHLERPLATTEN LIGHTWOOD 3-FACH STAB PANNEAUX FORTS LIGHTWOOD 3-PLIS BLOC

**OKOUME ÄHNLICH**  
OKOUMÉ OU SIMILAIRE

**Herkunft: Deutschland, Indonesien** / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245664	<b>Okoume ähnlich</b> / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	13	3	B	7	4,2
1245665	<b>Okoume ähnlich</b> / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	16	3	B	7	5,1
1245666	<b>Okoume ähnlich</b> / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	19	3	B	7	6,1
1245667	<b>Okoume ähnlich</b> / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	22	3	B	7	7,0

**Verleimung: EN 636-1 | Deckfurnier Okoumé ähnlich | Mittellage Stab Albasia | Stäbe auf 5600 mm laufend**  
Collage: EN 636-1 | couverture okoumé ou similaire | âme bloc Albasia | orientation bloc sur 5600 mm

**OKOUME ÄHNLICH MIT GRUNDIERFOLIE CA. 290 G**  
OKOUMÉ OU SIMILAIRE AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 G

**Herkunft: Deutschland, Indonesien** / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245670	<b>Okoume ähnlich mit GF</b> Okoumé ou similaire avec FP	5600 × 2050	13	3	B	7	4,7
1245671	<b>Okoume ähnlich mit GF</b> Okoumé ou similaire avec FP	5600 × 2050	19	3	B	7	6,7

**Verleimung: EN 636-1 | Deckfurnier Okoumé ähnlich | Mittellage Stab Albasia | Grundierfolie ca. 290 g, ohne Anschliff, direkt lackierfähig | Stäbe auf 5600 mm laufend**  
Collage: EN 636-1 | couverture okoumé ou similaire | âme bloc Albasia | folio prépeint blanc env. 290 g, sans ponçage, prêt au laquage | orientation bloc sur 5600 mm

**HDF DECK**  
COUVERTURE HDF

**Herkunft: Deutschland, Indonesien** / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245668	<b>HDF Deck</b> / Couverture HDF	5600 × 2070	19	3	L	7	9,7
1245669	<b>HDF Deck</b> / Couverture HDF	5600 × 2070	25	3	L	7	11,6

**Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Albasia | Stäbe auf 5600 mm laufend | ca. 3,5 mm HDF**  
Collage: EN 636-1 | âme bloc Albasia | orientation bloc sur 5600 mm | env. 3,5 mm HDF

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# TISCHLERPLATTEN PANNEAUX FORTS

## HDF MIT GRUNDIERFOLIE CA. 290 G

HDF AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 G

**Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245673	HDF mit GF/HDF avec FP	5600 × 2070	13	3	B	7	8,2
1245674	HDF mit GF/HDF avec FP	5600 × 2070	16	3	B	7	8,7
1245675	HDF mit GF/HDF avec FP	5600 × 2070	19	3	B	7	10,3
1245676	HDF mit GF/HDF avec FP	5600 × 2070	25	3	B	7	12,2

**Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Albasia | Grundierfolie ca. 290 gr, ohne Anschliff, direkt lackierfähig  
Stäbe auf 5600 mm laufend**

Collage: EN 636-1 | âme bloc Albasia | folio prépeint blanc env. 290 gr, sans ponçage, prêt au laquage | orientation bloc sur 5600 mm

## TISCHLERPLATTEN SPEZIAL PANNEAUX FORTS SPECIAUX

### FUMA TWINCORE (DOPPELKERN), BEIDS. HDF DECK MIT GF CA. 290 G

FUMA TWINCORE (DOUBLE), DEUX CÔTÉS HDF AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 G

**Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245677	TwinCore	5600 × 2050	40	5	L	7	15,6

**Gewicht: ca. 400 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | 2-lagig Albasia | HDF-Deck mit Grundierfolie**

Poids: env. 400 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | 2-plis bloc Albasia | couverture HDF avec folio prépeint blanc

### FUMA CROSSCORE (TRIPPELKERN), BEIDS. HDF-DECK

FUMA CROSSCORE (TRIPLE), DEUX CÔTÉS COUVERTURE HDF

**Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie**

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
-	Crosscore	5600 × 2070	19	5	B	7	10,5
-	Crosscore	5600 × 2070	25	5	B	7	13,8
1245678	Crosscore	5600 × 2070	38	5	L	7	14,8
1245679	Crosscore	5600 × 2070	50	5	L	7	19,5
1245680	Crosscore	2800 × 2070	38	5	L	14	14,8
1245681	Crosscore	2800 × 2070	50	5	L	14	19,5

**Gewicht: ca. 400 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | HDF-Deck ca. 3 mm (19 mm : 2 mm)**

**Mittellage 19 + 25 mm: Fichte 3-fach Stab; ab 38 mm Albasia 3-fach Stab**

Poids: env. 400 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1, 3-plis | couverture HDF env. 3 mm (19 mm : 2 mm)

Noyau 19 + 25 mm: épicéa bloc 3-plis; dès 38 mm Albasia bloc 3-plis

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

### VARIA, STAE FICHTE 5-FACH, DECK: 2 MM HDF

VARIA, STAE ÉPICÉA 5-PLIS, FACE: 2 MM HDF

**Herkunft: Deutschland, Indonesien** / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1329538	<b>Sandwich Varia</b>	5600 × 2070	38	5	B	14	13,7
1329539	<b>Sandwich Varia</b>	5600 × 2070	40	5	B	14	14,4
1329540	<b>Sandwich Varia</b>	5600 × 2070	42	5	B	14	15,1
1329541	<b>Sandwich Varia</b>	5600 × 2070	50	5	B	14	18,0
1329542	<b>Sandwich Varia</b>	5600 × 2070	60	5	B	14	21,6

**Kernmaterial XPS mit vollverleimten ca. 4 mm dicken Schäl furnierstreifen aus Fichte**

Noyau XPS avec placages déroulés entièrement collés en épicéa, env. 4 mm

### AEROSLIDE 3,5 MM HDF DECK

AEROSLIDE AVEC FACE HDF 3,5 MM

**Herkunft: Deutschland, Indonesien** / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1329533	<b>AeroSlide</b>	2200 × 800	38	5	B	7	9,1
1329535	<b>AeroSlide</b>	2200 × 900	38	5	B	7	9,1
1329537	<b>AeroSlide</b>	2200 × 1000	38	5	B	7	9,1

**Aufbau: XPS, umlaufender Rahmen aus Albasia, Stabilisator Schichtholz ca. 30 mm breit**

Composition: XPS, cadre périphérique en albasia abouté avec stabilisateur bois lamellé env. 30 mm de largeur

### MSH, STAB MITTELLAGE FICHTE 3-FACH AW100,

**DECK BEIDSEITIG MIT 3MM FICHTENSPERRHOLZ NORDISCH II/III EN 636-2 S**

MSH, NOYAU PNX BLOC ÉPICÉA 3-PLIS AW100,

EXT. CONTREPLAQUÉ ÉPICÉA NORDIQUE II/III EN 636-2 S

**Herkunft: Deutschland, Skandinavien** / Provenance: Allemagne, Scandinavie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	13	3	B	14	6,5
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	16	3	B	14	8,0
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	19	3	B	14	9,5
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	22	3	B	14	11,0
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	25	3	B	14	12,5
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	28	3	B	14	14,0
-	<b>MSH</b>	2150 × 5200	38	3	B	14	19,0

**MSH Massivsperrholz ist eine Kombination aus Fichte Stabplatte 3-fach mit Fichtensperrholzdeck (nordisch, beids. 3 mm, 13 mm : 2 mm) - quasi Fichtensperrholz im Maxiformat!**

Le contreplaqué massif MSH est une combinaison de panneaux bloc d'épicéa 3-plis plaqué contreplaqué d'épicéa (nordique, deux côtés 3 mm, 13 mm : 2 mm) - quasi contreplaqué épicéa au format maxi!

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# TISCHLERPLATTEN

## PANNEAUX FORTS

### STÄBCHENPLATTEN

#### PANNEAUX LAMELLÉS

**OKOUME ÄHNLICH**  
OKOUME OU SIMILAIRE

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
-	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2800 × 2070	19	3	B	7	9,1
-	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2800 × 2070	25	3	B	7	12,0
-	<b>Okoume ähnlich</b> /Okoumé ou similaire	2800 × 2070	38	3	B	7	18,2

**HDF-DECK**  
COUVERTURE HDF

**Herkunft: Deutschland/**Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
-	<b>HDF Deck</b> /Couverture HDF	2800 × 2070	16	3	B	7	7,7
-	<b>HDF Deck</b> /Couverture HDF	2800 × 2070	19	3	B	7	9,1
-	<b>HDF Deck</b> /Couverture HDF	2800 × 2070	25	3	B	7	12,0
-	<b>HDF Deck</b> /Couverture HDF	2800 × 2070	30	3	B	7	14,4

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIER-AUFARBEITUNGEN

#### CONFIGURATION DES PLACAGES


#### BLUME RAMAGEUX



**Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.**

Placages exclusifs assortis ramageux. Ramages des cernes croissants et raccordés sont possibles.


#### SCHLICHT BIS KLEINE BLUME MI-FIL À DEMI RAMAGEUX



**In der Regel «gefügte Blumen», die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.**

En règle, ramage des cernes raccordés faisant presque apparaître un placage mi-fil.


#### STREIFER/RIFT DE FIL



**Ausschliesslich riftsortierte Furniere.**

Uniquement en placage de fil.


#### FURNIERE GESTÜRZT LIVRE OUVERT



**Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt. Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.**

En général nos placages sont fabriqués à «livre ouvert», les placages s'alternent gauche/droite.


#### FURNIERE GESCHOBEN GLISSÉ



**Werden Furniere geschoben, liegt immer dieselbe Seite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt.**

Quand le placage est glissé son sens est toujours dirigé vers le haut, créant une cohérence une fois l'image laquée. Les placages de fil ou croissants ramageux peuvent être apposés en «glissé».

#### BRETTCHARAKTER CARACTÈRE PLANCHE



**Furniere von mind. 8 bis 10 verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.**

Des placages min. 8-10 de différents paquets sont assemblés. Les essences de bois sont choisies en partie avec de l'aubier et avec ses teintes naturelles.



**Qualität A-Front: Je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend.**

**Qualität A/B: Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten passend**

**All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.**



Qualité A-Front: selon l'essence de bois 2 à max. 6 panneaux assortis.

Qualité A/B: qualité standard, bonne qualité pour beaucoup d'applications.

Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour un placage parallèle, ils doivent être formatés par vos soins.



# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPANPLATTEN

#### PANNEAUX AGGLOMÉRÉS PLAQUÉS

**LAUBHOLZ - NENN-FURNIERSTÄRKE 0,6 MM**

FEUILLUS - ÉPAISSEUR DU PLACAGE 0,6 MM

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>	
1168810	<b>Ahorn euro</b> <b>A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume</b> Erable euro A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9	
1168821	<b>Birke gemessert</b> <b>A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume</b> Bouleau tranché A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9	
1168837	<b>Buche gedämpft</b> <b>A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume</b> Hêtre étuvé A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9	
1168841	<b>Eiche euro A/B Standard</b> Chêne euro A/B Standard	2800×2070	9	L	30	6,1	
1168843	<b>Eiche euro A/B Standard</b> Chêne euro A/B Standard	2800×2070	16	L	24	10,9	
1168854	<b>Eiche euro A/B Standard</b> Chêne euro A/B Standard	2800×2070	19	L	24	12,9	
1168849	<b>Eiche euro A/B Frontqualität, Blume</b> Chêne euro A/B qualité face, ramageux	2800×2070	19	A	24	12,9	
1168855	<b>Eiche euro A/B Frontqualität, schlicht</b> Chêne euro A/B qualité face, mi-fil	2800×2070	19	L	24	12,9	
NEW	1329558	<b>Eiche euro, Frontqualität Brettcharakter schlicht</b> Chêne euro, qual. façade caractère planche, mi-fil	2800×2070	19	L	24	12,9
	1329559	<b>Eiche euro, Frontqualität Brettcharakter schlicht</b> Chêne euro, qual. façade caractère planche, mi-fil	2800×650	19	(L)	72	12,9
	1168850	<b>Eiche euro A/B Standard</b> Chêne euro A/B Standard	2800×2070	23	A	20	15,6
	1168851	<b>Eiche euro A/B Standard</b> Chêne euro A/B Standard	2800×2070	25	L	20	17,7
	1168858	<b>Esche A/B Standard</b> Frêne A/B Standard	2800×2070	16	L	24	10,9
	1172516	<b>Esche A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume</b> Frêne A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9
	1168887	<b>Kirschbaum euro A/B Frontqualität, kleine Blume</b> Cerisier euro A/B qualité face, demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9
	1168882	<b>Kirschbaum ami A/B Frontqualität, kleine Blume</b> Cerisier ami A/B qualité face, demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9
	1168897	<b>Mahagoni A/B Frontqualität, schlicht</b> Acajou Sapelli A/B qualité face, qualité face, mi-fil	2800×2070	19	L	24	12,9
	1208800	<b>Nussbaum euro</b> <b>A/B Frontqualität, schlanke Blume Brettcharakter</b> Noyer euro A/B qualité face, caractère planche demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9
	1168899	<b>Nussbaum ami</b> <b>A/B Frontqualität, kleine Blume</b> Noyer ami A/B qualité face, demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

**NADELHOLZ - NENN-FURNIERSTÄRKE 0,9 MM**

RÉSINEUX - ÉPAISSEUR DU PLACAGE 0,9 MM

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1168817	<b>Fichte astig</b> <b>A/B Frontqualität, Brettcharakter beidseitig</b> Epicéa avec noeuds A/B qualité face, caractère planche des deux côtés	2800×2070	19	L	24	12,9
1168863	<b>Fichte</b> <b>A/B Standard</b> Epicéa A/B Standard	2800×2070	9	L	30	6,1
1168876	<b>Fichte</b> <b>A/B Frontqualität, schlicht</b> Epicéa A/B qualité face, mi-fil	2800×2070	19	L	24	12,9
1168891	<b>Lärche</b> <b>A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume</b> Mélèze déroulé A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9
1168902	<b>Tanne</b> <b>A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume</b> Sapin A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800×2070	19	L	24	12,9
1208317	<b>Kiefer</b> <b>Schäl furnier A/B geschoben</b> Pin Déroulé A/B glissé	2800×2070	10	A	30	6,1
1208318	<b>Kiefer</b> <b>Schäl furnier A/B geschoben</b> Pin Déroulé A/B glissé	2800×2070	16	A	24	10,9
1208319	<b>Kiefer</b> <b>Schäl furnier A/B geschoben</b> Pin Déroulé A/B glissé	2800×2070	19	L	24	12,9

**Träger Span P2 E1, Furnierverleimung formaldehydfrei**

**Gewicht 680 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung EN 636-1**

Ame aggo P2 E1, placage extérieur collé sans formaldehyde

Poids: 680 kg/m<sup>3</sup> | Collage: EN 636-1

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### RUSTICA

### RUSTICA

#### EICHE EURO KLEINASTIG

#### CHÊNE EURO PETITS NŒUDS

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
<b>NEW</b> 1329446	<b>A-Front Brettcharakter astig 0,6 mm, B-Eiche euro gestürzt, nicht gespachtelt</b> A qual. façade aspect planche 0,6 mm, B à livre ouvert, trou non masticque	2800×2070	19	L	24	12,9

**Träger Span E1, B-Seite nicht astig, Decklagenverleimung formaldehydfrei**  
Âme agglo E1, côté B pas de nœuds, placage extérieur collé sans formaldéhyde



**Rustica Risseiche, Edelholz, natur**  
Rustica chêne fendu, essence fine, nature



**Rustica Eiche euro kleinastig**  
Rustica chêne euro petits nœuds

#### RISSEICHE EDELHOLZ

#### CHÊNE FENDU ESSENCE FINE

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1192971	<b>Qualität A/B, 0,9 mm, natur</b> Qualité A/B, 0,9 mm, nature	3050×1220	20	L	24	13,6

**Träger MDF E1, schwarz eingefärbt, Furnierblattbreite mind. 23 cm;**  
**Rückseite Eiche Euro 0,9 mm nominal, geschlossen, gefügt, Decklagenverleimung formaldehydfrei**  
Âme MDF E1, face A teintée noir, largeur des bandes min. 23 cm;  
face B chêne euro 0,9 mm, collé bord à bord joint fermé, placage extérieur collé sans formaldéhyde

### KANTEN

### CHANTS

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1178018	<b>Risseiche A Brettcharakter 0,6 mm, Qualität A</b> Chêne fendu nature qualité A	0,9×24 à 100 m <sub>1</sub>	0,9	L	100 m <sup>1</sup>	8,0

**!** Bei astigen Oberflächen sind die Äste ungespachtelt und Ausfalläste und Risse können generell nicht ausgeschlossen werden!  
Les surfaces avec nœuds ne sont pas masticquées et les nœuds ouverts et les fentes ne peuvent être exclus!

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERBLÄTTER

### FEUILLES DE PLACAGE

EUROFLEX®  
EUROFLEX®

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1177984	<b>Eiche euro Blume Qualität A Standard</b> Chêne euro ramageux qualité A Standard	2800 × 1250	1,0	A	20	0,8
1177985	<b>Eiche euro schlicht Qualität A-Front</b> Chêne euro mi fil qualité A-Front	2800 × 1250	1,0	L	20	0,8
1192972	<b>Risseiche natur Qualität A Standard, Furnierbreite mind. 23 cm, Vlies beige</b> Chêne fendu nature qualité A Standard, largeur bande de placage > 23 cm, non-tissé beige	2800 × 1250	1,0	A	20	0,8
1177986	<b>Mahagoni schlicht Qualität A Standard</b> Acajou mi fil qualité A Standard	2800 × 1250	1,0	L	20	0,8

**Oberfläche ungeschliffen, Träger Backingvlies beige, Decklagenverleimung formaldehydfrei**  
Surface non-poncée, âme non-tissé beige, collage placage extérieur sans formaldehyde

EUROFLEX® TÜRFORMAT  
EUROFLEX® FORMAT PORTE

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1329244	<b>Eiche euro Blume Qualität A Standard</b> Chêne euro ramageux qualité A Standard	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329245	<b>Risseiche natur, Furnierbreite mind. 23 cm, Brettcharakter, Vlies beige, Qualität A-Front</b> Chêne fendu nature, largeur bande de placage > 23 cm, aspect planche, non-tissé beige, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329246	<b>Eiche euro kleinastig, Brettcharakter, Qualität A-Front</b> Chêne euro petits noeuds, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329247	<b>Esche schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front</b> Frêne mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329248	<b>Mahagoni schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front</b> Acajou mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329249	<b>Astfichte, Brettcharakter, Vlies beige, Qualität A-Front</b> Epicéa avec noeuds, aspect planche, non-tissé beige, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329250	<b>Fichte schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front</b> Epicéa mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329251	<b>Kiefer schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front</b> Pin mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8
1329252	<b>Zirbelkiefer, Brettcharakter, Vlies beige, Qualität A-Front</b> Pin cembro, aspect planche, non-tissé beige, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	(L)	20	0,8


**Oberfläche ungeschliffen, Träger Backingvlies beige, Decklagenverleimung formaldehydfrei**  
Surface non-poncée, âme non-tissé beige, collage placage extérieur sans formaldehyde

**!** **Verpackung Furniere: CHF 5.- pro angefangene 5 Blatt**  
**Viele weitere Holzarten auf Anfrage.**  
**Beachten Sie die Erklärung zu den verschiedenen Furnier-Aufarbeitungen auf Seite 32 sowie 42.**

**!** **Emballage feuilles de placage: CHF 5.- par 5 feuilles entamées**  
D'autres essences de bois disponibles sur demande.  
Veuillez observer les explications des différentes configurations des placages, à la page 32 ainsi que 42.

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES



©Bild/image: eurolac

# EDELFURNIERTE PLATTEN



## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FÜGEBILDER PLATTEN AB AUSSENLAGER

#### CONFIGURATION DES PLACAGES DES PANNEAUX DU STOCK EXTERNE


#### BRETTCHARAKTER

CARACTÈRE PLANCHE



#### **E**

ELEGANT PLAIN




**Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.**

Un assortiment de frises particulièrement élégant et sans fioritures avec des coupes fines en aspect planche.

#### **N**

NATURE MIX




**Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.**

Naturmix est un mélange de frises et de placages à coupe tangentielle qui met intentionnellement l'accent sur les caractéristiques les plus frappantes du bois.

#### **S**

STRUCTURE



**Die Sortierung «Struktur» bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter.**

Le structuré offre des placages à coupe tangentielle et semi-tangentielle en aspect planche.



**All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.**  
Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour un placage parallèle, ils doivent être formatés par vos soins.

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPANPLATTEN AB AUSSENLAGER

#### PANNEAUX AGGLOMÉRÉS PLAQUÉS DU STOCK EXTERNE

**CHARISMO LAUBHOLZ**  
CHARISMO FEULLUS

**Herkunft: Österreich** / Provenance: Autriche

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1207928	<b>Eiche E/EB</b> / Chêne E/EB	2800×2070	16	B	24	10,9
1207929	<b>Eiche E/EB</b> / Chêne E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207930	<b>Eiche E/EB einseitig «Rough Cut»</b> Chêne E/EB une côté «Rough Cut»	2800×2070	26	B	15	17,7
1207931	<b>Eiche E/EB</b> / Chêne E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207933	<b>Eiche S/SB</b> / Chêne S/SB	2800×2070	16	B	24	10,9
1207934	<b>Eiche S/SB</b> / Chêne S/SB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207935	<b>Eiche S/SB</b> / Chêne S/SB	2800×2070	26	B	15	17,7
1207937	<b>Eiche astig N/N beidseitig schwarz gekittet</b> Chêne avec noeuds 2-côtés mastiqué noir	2800×2070	19	B	24	12,9
1207938	<b>Eiche kleinastig N/NB Blackback</b> Chêne avec petits noeuds N/NB Blackback	2800×2070	19	B	24	12,9
1207939	<b>Eiche Antik N/NB (0,9 mm)</b> Chêne Antique N/NB (0,9 mm)	2800×2070	20	B	24	13,6
1207940	<b>Eiche Wild N/NB (0,9 mm)</b> Chêne Irrégulier N/NB (0,9 mm)	2800×2070	20	B	24	13,6
1207941	<b>Eiche Räuchereiche Vulkan S/SB</b> Chêne fumé Vulcain S/SB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207943	<b>Ahorn Euro E/EB</b> / Erable Euro E/EB	2800×2070	16	B	24	10,9
1207944	<b>Ahorn Euro E/EB</b> / Erable Euro E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207945	<b>Ahorn Euro E/EB</b> / Erable Euro E/EB	2800×2070	26	B	15	17,7
1207947	<b>Buche gedämpft S/SB</b> / Hêtre étuvé S/SB	2800×2070	16	B	24	10,9
1207951	<b>Esche S/SB</b> / Frêne S/SB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207952	<b>Esche S/SB</b> / Frêne S/SB	2800×2070	26	B	15	17,7
1207953	<b>Esche Kern N/NB</b> / Frêne Noyeau N/NB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207954	<b>Esche Kern N/NB einseitig «Rough Cut»</b> Frêne Noyeau N/NB une côté «Rough Cut»	2800×2070	19	B	24	12,9
1207956	<b>Kirsche Ami E/EB</b> / Merisier Ami E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207957	<b>Kirsche Ami S/SB</b> / Merisier Ami S/SB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207959	<b>Nussbaum Ami E/EB</b> / Noyer Ami E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207960	<b>Nussbaum Ami S/SB</b> / Noyer Ami S/SB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207961	<b>Nussbaum rustikal N/NB</b> / Noyer rustique N/NB	2800×2070	19	B	24	12,9

**!** **Furnierspan ab Aussenlager (Achtung: andere Bezugsbedingungen, siehe Ende der Tabelle auf Seite 40)**  
Panneaux agglomérés plaqués du stock externe (attention: conditions de référence voir à la fin du tableau sur page 40)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### CHARISMO NADELHOLZ RÉSINEUX

**Herkunft: Österreich/**Provenance: Autriche

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1207962	<b>Zirbe/Arve N/NB braun gekittet</b> Arole mastiqué brun	2800×2070	19	B	24	12,9
1207963	<b>Fichte E/EB</b> Epicéa E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207964	<b>Astfichte nordisch N/NB</b> Epicéa du nord avec noeud N/NB	2800×2070	19	B	24	12,9
1207967	<b>Lärche E/EB</b> Melèze E/EB	2800×2070	19	B	24	12,9

**!** Platten ab Aussenlager auf Bestellung, in der Regel innert Wochenfrist lieferbar  
**Kleinmengenzuschlag von CHF 50.- bei Bezug Nettowarenwert unter CHF 1000.-**  
**Verpackung pro Bestellung CHF 15.-**  
**Kanten auf Anfrage**

**!** Panneaux du stock externe sur commande, livraison en général dans une semaine  
 Frais supplémentaire pour petite quantité de CHF 50.- si valeur net par ordre n'arrive pas à CHF 1000.-  
 Emballage par ordre CHF 15.-  
 Chants sur demande

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
 Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.



# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES



©Bild/image: eurolac


# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIER-AUFARBEITUNGEN

#### CONFIGURATION DES PLACAGES


#### BLUME RAMAGEUX



**Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.**

Placages exclusifs assortis ramageux. Ramages des cernes croissants et raccordés sont possibles.


#### SCHLICHT BIS KLEINE BLUME MI-FIL À DEMI RAMAGEUX



**In der Regel «gefügte Blumen», die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.**

En règle, ramage des cernes raccordés faisant presque apparaître un placage mi-fil.


#### STREIFER/RIFT DE FIL



**Ausschliesslich riftsortierte Furniere.**

Uniquement en placage de fil.


#### FURNIERE GESTÜRZT LIVRE OUVERT



**Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt. Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.**

En général nos placages sont fabriqués à «livre ouvert», les placages s'alternent gauche/droite.


#### FURNIERE GESCHOBEN GLISSÉ



**Werden Furniere geschoben, liegt immer dieselbe Seite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt.**

Quand le placage est glissé son sens est toujours dirigé vers le haut, créant une cohérence une fois l'image laquée. Les placages de fil ou croissants ramageux peuvent être apposés en «glissé».

#### BRETTCHARAKTER CARACTÈRE PLANCHE



**Furniere von mind. 8 bis 10 verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.**

Des placages min. 8-10 de différents paquets sont assemblés. Les essences de bois sont choisies en partie avec de l'aubier et avec ses teintes naturelles.



**Qualität A-Front: Je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend.**

**Qualität A/B: Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten passend**

**All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.**



Qualité A-Front: selon l'essence de bois 2 à max. 6 panneaux assortis.

Qualité A/B: qualité standard, bonne qualité pour beaucoup d'applications.

Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour un placage parallèle, ils doivent être formatés par vos soins.

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### FURNIERTE SPERRHOLZPLATTEN

#### CONTREPLAQUÉ D'ESSENCES NOBLES

**TRÄGER PAPPELSPERRHOLZ**  
SUPPORT CONTREPLAQUÉ PEUPLIER

**Laubholz / Herkunft: Italien, Spanien, Slowakei**  
Feuillus / Provenance: Italie, Espagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1169170	<b>Ahorn euro Qualität A/B Standard</b> Erable euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169171	<b>Ahorn euro Qualität A/B Standard</b> Erable euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169172	<b>Ahorn euro Qualität A/B Standard</b> Erable euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169179	<b>Buche gedämpft Qualität A/B Standard</b> Hêtre étuvé qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169184	<b>Eiche euro Qualität A/B Standard</b> Chêne euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169185	<b>Eiche euro Qualität A/B Standard</b> Chêne euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169186	<b>Eiche euro Qualität A/B Standard</b> Chêne euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169187	<b>Esche Qualität A/B Standard</b> Frêne qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169188	<b>Esche Qualität A/B Standard</b> Frêne qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169647	<b>Esche Qualität A/B Standard</b> Frêne qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169200	<b>Limba Qualität A/B Standard</b> Limba qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169204	<b>Mahagoni Sapelli Qualität A/B Standard</b> Acajou Sapelli qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3

**Gewicht: 450 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung Decks D3 | Mittellagen Pappel EN 636-1 E1 | Deckfurnier Nenn-Stärke 0,6 mm**  
Poids: 450 kg/m<sup>3</sup> | collage placage ext. D3 | âme peuplier EN 636-1 E1 | épaisseur du placage 0,6 mm

**Nadelholz / Herkunft: Italien, Spanien, Slowakei /**  
Résineux / Provenance: Italie, Espagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1169174	<b>Astfichte Brettcharakter beidseitig Qualität A/B Standard</b> Epicéa avec noeuds caractère planche des deux côtés qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169175	<b>Astfichte Brettcharakter beidseitig Qualität A/B Standard</b> Epicéa avec noeuds caractère planche des deux côtés qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169190	<b>Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa</b> qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169191	<b>Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa</b> qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169192	<b>Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa</b> qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169193	<b>Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa</b> qualité A/B Standard	2540 × 1870	10	L	32	4,5
1169197	<b>Lärche Qualität A/B Standard / Mélèze</b> qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169199	<b>Lärche Qualität A/B Standard / Mélèze</b> qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6

**Gewicht: 450 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung Decks D3 | Mittellagen Pappel EN 636-1 E1 | Deckfurnier Nennstärke 0,9 mm**  
Poids: 450 kg/m<sup>3</sup> | collage placage ext. D3 | âme peuplier EN 636-1 E1 | épaisseur du placage 0,9mm

# EDELFURNIERTE PLATTEN

## PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

### TRÄGER BIRKENSPIERRHOLZ

#### SUPPORT CONTREPLAQUÉ BOULEAU

**Herkunft: Slowakei, Lettland** / Provenance: Slovaquie, Lettonie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1169157	<b>Ahorn euro Qualität A/B Standard</b> Erable euro qualité A/B Standard	2500×1250	18	L	24	12,6
1169163	<b>Birke gemessert Qualität A/B Standard</b> Bouleau tranché qualité A/B Standard	2500×1250	18	L	24	12,6

**Gewicht: 700 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: Decks D3 | Mittellagen Birke EN 636-3 E1 | Deckfurnier Nenn-Stärke 0,6 mm**  
Poids: 700 kg/m<sup>3</sup> | collage: placage ext. D3 | âme bouleau EN 636-3 E1 | épaisseur du placage 0,6 mm

## FURNIERTE TISCHLERPLATTEN 5-FACH

### PANNEAUX FORTS BLOCS 5-PLIS D'ESSENCES NOBLES

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1169384	<b>Fichte A-Rift ohne Buchs, helle Farbe / BB nach Werkswahl</b> Epicéa A-de fil sans bois de compression, teinte claire / côté BB selon choix de l'usine	2200×1830	25	L	20	11,3

**Gewicht: 450 kg/m<sup>3</sup> | Verleimung: EN 636-1 | Träger: Tischlerplatten 3fach Bau**  
Poids: 450 kg/m<sup>3</sup> | collage: EN 636-1 | âme: panneaux forts blocs 3-plis

**!** **Frontqualität: Je nach Holzart 2 bis max. 6 Platten zusammenpassend.**  
**Qualität A/B: Gute Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten.**  
**Für andere Holzarten, Oberflächenqualitäten, Formate, Träger, etc. fragen Sie uns bitte an.**  
**In der Regel ist ein Bezug bereits ab nur einer Platte möglich.**  
**Die Auswahl ist gross und die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt! Für andere Holzarten, Ausführungen Oberflächenqualitäten, Formate etc. fragen Sie uns bitte an und besuchen unsere Homepage [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch).**

**!** **Qualité face d'armoire: selon l'essence de bois 2 à max.6 panneaux assortis.**  
**Qualité A/B: Bonne qualité standard pour beaucoup d'applications.**  
Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, panneaux de support, qualité de surface, sortes de bois etc.  
En général, il vous est possible de commander un seul panneau.  
Nous proposons un large choix et les possibilités sont presque sans limites! Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, qualité de surface, sortes de bois etc. Consultez également notre site web [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch).

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# MASSIVHOLZPLATTEN

## PANNEAUX BOIS MASSIF

### RUSTICA®SOLID

### RUSTICA®SOLID

#### KEILGEZINKTE MASSIVHOLZPLATTE

#### BOIS MASSIF ABOUTÉ

**Herkunft: Deutschland, Slowakei** / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1245813	<b>Eiche euro Qual. A-First schlicht/B, Brettcharakter</b> Chêne euro qual. A-First mi-fil/B, caractère planche	3000 × 1250	19	B	24	15,2
1245814	<b>Eiche euro Qual. A-First schlicht/B, Brettcharakter</b> Chêne euro qual. A-First mi-fil/B, caractère planche	3000 × 1250	27	B	20	21,6



**Rustica®solid, keilgezinkte Massivholzplatte, Deckfurnier formeladehydfrei verleimt**  
Rustica®solid, bois massif abouté, placage ext. collage sans formaldéhyde

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit  
Paketgrößen können variieren. Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épousement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original  
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

# ZUBEHÖR

## ACCESSOIRES



# ZUBEHÖR ACCESSOIRES

## SPERRHOLZFEDERN HARTHOLZ LANGUETTES CONTREPLAQUÉ BOIS DUR

**Herkunft: Deutschland, Slowakei, Lettland, Rumänien/**

Provenance: Allemagne, Slovaquie, Lettonie, Roumanie

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation	Format mm	Stärke/ Ép. mm	Lagen/ Plis		VE/PO	kg/m <sup>2</sup>
1209193	<b>Bundweise à 116 Stück</b> Par paquet de 116 languettes	2500×19	4	3	L	56	3

**EN 636-3 (Birke oder Buche nach Werkwahl)**  
EN 636-3 (bouleau ou hêtre selon le choix de l'usine)

## SPERRAPLAST SPERRAPLAST

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation		kg / Einheit kg / unité
1163811	<b>Spachtel inkl. Härter, Dose à 2 kg</b> /Mastic incl. durcisseur, boîte à 2 kg	L	2,0
1163812	<b>Härter, Tube à 40 g</b> /Durcisseur, Tube à 40 g	L	0,1

**Gebrauchsanweisung: Untergrund von Farbe, Öl, Fett, Rost und ähnlichen Rückständen säubern und aufräumen. Spachtel mit 2-3% Härter gut vermischen und sofort auftragen. Trocknet innert 15-30 Minuten; Wärme verkürzt Abbindezeit. Nach Abtrocknen der Fläche kann Weiterbearbeitung vorgenommen werden.**

Mode d'emploi: Avant tout, nettoyer le fond de tous résidus, ensuite poncer. Bien mélanger le mastic avec 2-3% de durcisseur et l'appliquer. La durée de prise prend env. 15 à 30 minutes. La chaleur raccourcit la durée de prise.

## SOLARIT SOLARIT

Art. Nr.	Bezeichnung/Désignation		kg / Einheit kg / unité
1163174	<b>Kantenschutzlack, Dose à 1,4 kg, braun</b> /Verni de chant, boîte à 1,4 kg, brun	L	1,4

**Gebrauchsanweisung: Gebrauchsfertig - thixotrop. Nicht verdünnen, leicht umrühren. Ein einmaliger satter Pinselauftrag ergibt deckende Oberflächen und bietet Schutz gegen Feuchtigkeit. Trocknung: Nach ca. 1 Stunde staubtrocken, nach ca. 12 Stunden durchgehärtet; bei kalter Witterung entsprechend längere Trocknungszeit. Reinigung: Pinsel und Werkzeuge mit Nitro- oder Universalverdünner auswaschen.**

Mode d'emploi: Thixotrope - prêt à l'emploi. Ne pas diluer, brasser légèrement. Une bonne couche au pinceau suffit pour rendre la surface résistante aux intempéries. Séchage: Après 1 heure env. la surface est sèche à la poussière, après 12 heures le vernis est complètement durci. Par temps froid le séchage est plus long. Nettoyage: Pinceaux et outils laver au nitrosolvant universel.

## Ungefähre Verbrauchsmengen


Consommation

Plattenstärke mm Épaisseur de panneau mm	Ca. m <sup>1</sup> Dose à 1,4 kg m <sup>1</sup> env. ave une boîte de 1,4 kg
12	750 m <sup>1</sup>
15	600 m <sup>1</sup>
18	500 m <sup>1</sup>
21	429 m <sup>1</sup>
24	375 m <sup>1</sup>
27	333 m <sup>1</sup>
30	300 m <sup>1</sup>
35	257 m <sup>1</sup>

**Empfohlene Menge: 150 g/m<sup>2</sup> mit 2 Aufträgen (je Auftrag ca. 75 g/m<sup>2</sup>); alle Angaben sind ungefähren Angaben**  
Quantité préconisée: 150 g/m<sup>2</sup>, nos. des couches 2 (par couche env. 75 g/m<sup>2</sup>); toutes les données sont indicatives

# KONTAKT UND TOURENPLAN

## CONTACT & PLAN DE LIVRAISON



### ÖFFNUNGSZEITEN VERKAUF

HOIRARES VENTE

**Mo-Do**/lun-jeu 7-12 h/13-17.30 h  
**Fr**/ven 7-12 h/13-16.30 h

### ÖFFNUNGSZEITEN LAGER

HORAIRES LOGISTIQUE

**Mo-Do**/lun-jeu 7-12 h/13-17 h  
**Fr**/ven 7-12 h/13-16 h


**sperrag**

**sperrag ag**

Im Wannenboden 4  
CH-4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch  
www.sperrag.ch



**Entdecken Sie  
unser Sortiment**

Découvrez notre  
gamme de produits