

HOLZWERKSTOFFE

DÉRIVÉS DU BOIS


LAGERLISTE

GÜLTIG AB 1. OKTOBER 2025

LISTE DE STOCK

VALABLE À PARTIR DU 1^{er} OCTOBRE 2025

Version 02/25



Bild/Image: ROB ROBSON Produkt / Produit: UPM, WISA-BIRKE/UPM, WISA-BIRKE/UPM, WISA-BIRKE/UPM

INFORMATIONEN

INFORMATION

INFORMATIONEN / TRANSPORTKOSTEN / ZUSCHLÄGE



Handlingspauschale Einzelplatten pro Position CHF 5.50/Pos.

Transportkosten geliefert an Händlerlager:

5,0 % vom Nettowarenwert, min. CHF 25.-/ab CHF 7500.- netto franko geliefert, Staplerablad vorausgesetzt. Transportkosten ab Werk werden nach Aufwand weiterverrechnet!

Zuschläge Transport:

Direkt- oder Baustellenlieferung	CHF	150.00	pauschal
Handablad	CHF	75.00	Stunde
Ablad mit Fremdkran	CHF	80.00	pauschal
Standgeld ab 60 Minuten	CHF	100.00	Stunde
Fixtermin (zeitlich)	CHF	80.00	pauschal
Retouren Lagerware	CHF	300.00	pauschal

Lieferungen ausserhalb Tourenplan werden nach effektiven Transportkosten verrechnet (ASTAG-Tarif).



All unsere Platten sind Rohmasse und nicht rechteckig.

Weitere Produkte, Formate, Stärken und Ausführungen finden Sie unter www.sperrag.ch oder fragen Sie uns direkt an! Telefon 061 826 46 46 oder per E-Mail info@sperrag.ch. Für unsere Spezialwerkstoffe sowie unser Brandschutz- und Terrassensortiment fragen Sie uns bitte an und verlangen Sie unsere separaten Unterlagen.

Alle Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Lager sperrag unfranko. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Verfügbarkeit der Ware vorbehalten.

INFORMATIONS / FRAIS DE TRANSPORT / FRAIS SUPPLEMENTAIRES



Frais d'emballage pour panneaux au détail par position CHF 5.50/Pos.

Frais de transport livré au dépôt du revendeur:

5,0 % de valeur net, min. CHF 25.-/dès CHF 7500.- nets livraison franco, déchargement obligatoire par élévateur à fourche. Les frais de transports d'usine seront facturés aux coûts réels.

Frais supplémentaires de transport:

Livraison directe ou sur chantier	CHF	150.00	forfait
Déchargement par main	CHF	75.00	heure
Déchargement avec votre grue	CHF	80.00	forfait
Attente dès 60 minutes	CHF	100.00	heure
Livraison sur rendez-vous	CHF	80.00	forfait
Les retours de marchandises en stock	CHF	300.00	forfait

Livraison hors de la tournée régulière seront facturés selon tarif ASTAG.



Les formats pour tous nos panneaux sont bruts et ne sont pas d'équerre.

D'autres produits, dimensions, épaisseurs et exécutions se trouvent sous www.sperrag.ch ou contactez nous directement. Tél. 061 826 46 46 ou e-mail à info@sperrag.ch. Pour notre dérivés spécifiques, ou notre notre gamme protection contre les incendies et assortiment de terrasses, merci de nous consulter et demandez nos documents détachés.

Tous les prix s'entendent en CHF, sans TVA, du stock sperrag, frais de transport non inclus. Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d'impression et de disponibilité de la marchandise.

INHALT

CONTENU

SPERRHOLZ ROH CONTREPLAQUÉ BRUT	4
BETONSCHALUNGSPLATTEN PANNEAUX DE COFFRAGE	13
FAHRZEUGBAUPLATTEN PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES	16
SPERRACOLOR SPERRACOLOR	19
TISCHLERPLATTEN PANNEAUX FORTS	25
TÜRROHLINGE ÉBAUCHES DE PORTES	31
EDELFURNIERTE PLATTEN PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES	33
MASSIVHOLZPLATTEN PANNEAUX BOIS MASSIF	41
ZUBEHÖR ACCESSOIRES	42
KONTAKT UND TOURENPLAN CONTACT & PLAN DE LIVRAISON	44

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

WISA®-BIRKE PREMIUM BFU 100/EN 636-2S IMO-COC-021128 FSC MIX
WISA®-BOULEAU PREMIUM BFU 100/EN 636-2S IMO-COC-021128 FSC MIX

Herkunft: Estland / Provenance: Estonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163136	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	4	3	L	150	2,8
1163137	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	6,5	5	L	90	4,6
1163138	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163139	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	12	9	L	50	8,5
1163140	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	15	11	L	40	10,7
1163141	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163142	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	21	15	L	30	14,9
1163143	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
1163144	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	27	19	L	20	19,2
1163145	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	30	21	L	20	21,3
1163146	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	35	25	L	15	24,9
1163147	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	40	29	L	15	28,4
1163149	WISA®-Birke Premium / WISA®-bouleau Premium	1500 × 3000	50	35	L	10	35,5

1-seitig gezogenes Deck, ohne Flicker

1 côté placage extérieur en une pièce, sans raccords, sans pastilles en bois

WISA®-BIRKE STANDARD BFU 100/EN 636-2S IMO-COC-021128 FSC MIX
WISA®-BOULEAU STANDARD BFU 100/EN 636-2S IMO-COC-021128 FSC MIX

Herkunft: Estland / Provenance: Estonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1245695	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	4	3	L	150	2,8
1163738	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	6,5	5	L	90	4,6
1163740	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	9	7	L	65	6,3
1163742	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	12	9	L	50	8,4
1163744	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	15	11	L	40	10,5
1163745	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	18	13	L	35	12,6
1163747	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	21	15	L	30	14,7
1163749	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	24	17	L	25	16,8
1163751	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	27	19	L	20	18,9
1163351	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	30	21	L	20	21,0
1176124	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	35	25	L	15	24,5
1163310	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	40	29	L	15	28,0
1163313	WISA®-Birke Standard / WISA®-bouleau Standard	1500 × 3000	50	35	L	10	35,0

1-seitig gezogenes Deck, mit Flicker (bis zu 3% der Fläche), geringe Farbabweichungen und Einläufe erlaubt

1 côté placage extérieur en une pièce, sans raccords, avec pastilles en bois jusqu'à 3% de la superficie, petits fentes et décolorations autorisées

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

RIGAPLY BIRKE BB/BB LÄNGSFURNIERT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

RIGAPLY BOULEAU BB/BB SENS DE LA VEINE EN LONG /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329210	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	6,5	5	L	90	4,6
1329211	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	9	7	L	65	6,3
1329212	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	12	9	L	50	8,4
1329213	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	15	11	L	40	10,5
1329184	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	18	13	L	35	12,6
1329214	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	21	15	L	30	14,7
1329215	Birke längsfurniert Bouleau sens de la veine en long	2500 × 1250	24	17	L	25	16,8

Mengen sind begrenzt

Disponible seulement en quantités limitées

WISA®-SPRUCE II/III (FICHTE) / EN 636-2 S IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

WISA®-SPRUCE II/III (EPICÉA) / EN 636-2 S IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163375	WISA®-Spruce	2500 × 1250	5	3	L	180	2,3
1163219	WISA®-Spruce	2500 × 1250	6,5	3	L	140	3,0
1163376	WISA®-Spruce	2500 × 1250	9	3	L	110	4,1
1163159	WISA®-Spruce	2500 × 1250	9	5	L	110	4,7
1163160	WISA®-Spruce	2500 × 1250	12	5	L	80	5,5
1163161	WISA®-Spruce	2500 × 1250	15	5	L	65	6,9
1163162	WISA®-Spruce	2500 × 1250	18	7	L	55	8,3
1163163	WISA®-Spruce	2500 × 1250	21	7	L	45	9,7
1163164	WISA®-Spruce	2500 × 1250	24	9	L	40	11,0
1163221	WISA®-Spruce	2500 × 1250	30	15	B	30	15,6

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRAPIN 1 QUALITÄT I/II (SEEKIEFER) 2-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

SPERRAPIN 1 QUALITÉ I/II (PIN MARITIME) 2-CÔTÉS FERMÉS /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Frankreich / Provenance: France

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163361	Sperrapin 1	2500 × 1250	7	3	L	65	4,1
1163363	Sperrapin 1	2500 × 1250	10	5	L	45	5,8
1163364	Sperrapin 1	2500 × 1250	12	5	L	37	7,0
1163365	Sperrapin 1	2500 × 1250	15	5	L	30	8,7
1163366	Sperrapin 1	2500 × 1250	18	7	L	25	10,4
1163368	Sperrapin 1	2500 × 1250	21	7	L	22	12,2
1163370	Sperrapin 1	2500 × 1250	24	9	L	18	13,9

Mengen sind begrenzt

Disponible seulement en quantités limitées

SPERRAPIN 2 SOLID QUALITÄT II/III (SEEKIEFER) 1-SEITIG GESCHLOSSEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

SPERRAPIN 2 SOLID QUALITÉ II/III (PIN MARITIME) 1-CÔTÉS FERMÉS /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Frankreich / Provenance: France

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329259	Sperrapin 2	2500 × 1250	9	3	(L)	50	5,2
1329261	Sperrapin 2	2500 × 1250	12	5	(L)	37	7,0
1329262	Sperrapin 2	2500 × 1250	15	5	(L)	30	8,7
1329263	Sperrapin 2	2500 × 1250	18	7	(L)	25	10,4
1329264	Sperrapin 2	2500 × 1250	21	7	(L)	22	12,2
1329265	Sperrapin 2	2500 × 1250	24	9	(L)	18	13,9
1329267	Sperrapin 2	2500 × 1250	27	9	(L)	17	15,7

SPERRAPIN 3 QUALITÄT III (SEEKIEFER) OFFEN / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 % SPERRAPIN 3 QUALITÉ III (PIN MARITIME) OUVERT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Frankreich / Provenance: France

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163333	Sperrapin 3	2500 × 1250	9	3	L	50	5,2
1163335	Sperrapin 3	2500 × 1250	12	5	L	37	7,0
1163337	Sperrapin 3	2500 × 1250	15	5	L	30	8,7
1163339	Sperrapin 3	2500 × 1250	18	7	L	25	10,4
1163341	Sperrapin 3	2500 × 1250	21	7	L	22	12,2
1163355	Sperrapin 3	2500 × 1250	27	9	L	17	15,7

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

OKOUME B/BB/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC 100 %

OKOUME B/BB/EN 636-3 IMO-COC-021128 FSC 100 %

Herkunft: Gabun/Provenance: Gabon

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1163101	Okoume	2500×1700	4	3	L	48	2,1
1163103	Okoume	2500×1700	5	3	L	80	2,7
1163105	Okoume	2500×1700	6	4	L	64	3,2
1163107	Okoume	2500×1700	8	5	L	48	4,2
1163109	Okoume	2500×1700	10	5	L	48	5,3
1163111	Okoume	2500×1700	12	7	L	32	6,4
1163113	Okoume	2500×1700	15	7	L	32	8,0
1163115	Okoume	2500×1700	19	9	L	16	10,1
1163117	Okoume	2500×1700	22	11	L	16	11,7
1163119	Okoume	2500×1700	25	11	L	16	13,3
1163121	Okoume	2500×1700	30	13	L	16	15,9
1163125	Okoume	2500×1700	40	17	L	16	21,2
1163110	Okoume	3100×1530	10	5	L	48	5,3
1163114	Okoume	3100×1530	15	7	L	32	8,0
1163116	Okoume	3100×1530	19	9	L	16	10,1
1163118	Okoume	3100×1530	22	9	L	16	11,7
1163120	Okoume	3100×1530	25	11	L	16	13,3
1163377	Okoume	3100×1830	4	3	L	48	2,1
1163378	Okoume	3100×1830	5	3	L	80	2,7
1163379	Okoume	3100×1830	6	3	L	64	3,2
1163380	Okoume	3100×1830	8	5	L	48	4,2
1163381	Okoume	3100×1830	10	5	L	48	5,3
1163382	Okoume	3100×1830	12	7	L	32	6,4
1163383	Okoume	3100×1830	15	7	L	32	8,0
1163384	Okoume	3100×1830	19	9	L	16	10,1
1163385	Okoume	3100×1830	22	11	L	16	11,7
1163386	Okoume	3100×1830	25	11	L	16	13,3
1163387	Okoume	3100×1830	30	13	L	16	15,9
1163389	Okoume	3100×1830	40	17	L	16	21,2

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

BUCHE IQ B/BB/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

HÊTRE IQ B/BB/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Tschechien, Deutschland/Provenance: Tchéquie/Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1168697	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	15	7	L	40	12,6
1168698	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	18	9	L	35	15,1
1168699	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	20	9	L	30	16,8
1168700	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	22	11	L	27	18,5
1168701	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	25	13	L	25	21,0
1168702	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	30	15	L	20	25,2
1168703	Buche IQ / Hêtre IQ	2500 × 1250	40	19	L	15	33,6

Decklagen 1,5 mm, Mittellagen 2,2-2,6 mm

Deck- und Mittellagen in Buche

Mittellagen ohne besondere Ansprüche

Placages extérieurs 1,5 mm, plis intermédiaires 2,2-2,6 mm

Placages extérieurs et plis intermédiaires tout en hêtre

Plis intermédiaires sans exigences particulières

BUCHE FORM B/B/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

HÊTRE MODELAGE B/B/EN 636-1 E1 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Tschechien, Deutschland/Provenance: Tchéquie/Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1168686	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1250	4	3	L	150	3,4
1168687	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1250	5	3	L	120	4,2
1324518	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1250	6,5	5	L	100	5,0
1168691	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1250	8	5	L	75	6,7
1168692	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1250	10	5	L	60	8,4
1168693	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1250	12	7	L	50	10,1
1168679	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	15	11	L	40	12,6
1168680	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	18	13	L	35	15,1
1168682	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	20	15	L	30	16,8
1168681	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	22	16	L	27	18,5
1168684	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	25	18	L	25	21,0
1168685	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	30	22	L	20	25,2
1168688	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	40	30	L	15	33,6
1168689	Buche Form / Hêtre modelage	2500 × 1500	50	38	L	12	42,0

Decklagen 1,5 mm,

Ab Stärke 15 mm alle Lagen 1,5 mm

Mittellagen geschlossen

Placages extérieurs 1,5 mm

Dès 15 mm d'épaisseur, tout les plissent de 1,5 mm

Plis intermédiaires fermés

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

PAPPEL, QUALITÄT AB/BB 1-SEITIG GEBLEICHT/EN 636-1 IMO-COC 021128 FSC MIX
PEUPLIER, QUALITÉ AB/BB 1-CÔTÉ BLANCHI/EN 636-1 IMO-COC 021128 FSC MIX

Herkunft: Italien/Provenance: Italie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163127	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	3	3	L	180	1,4
1163128	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	4	3	L	140	1,9
1163129	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	5	3	L	110	2,4
1163130	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	6	5	L	90	2,9
1163131	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	8	5	L	68	3,8
1163132	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	10	5	L	56	4,8
1163133	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	12	7	L	46	5,8
1163134	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	15	7	L	36	7,2
1163135	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	18	9	L	30	8,6
1163408	Pappel / Peuplier	2520 × 1870	20	9	L	20	9,6

QUERCAPLEX EICHENSPERRHOLZ ROH, VERLEIMUNG EN 314-2, KLASSE 1
QUERCAPLEX CONTREPLAQUÉ CHÊNE BRUT, COLLAGE EN 314-2, CLASS 1

Herkunft: Slowakei/Provenance: Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1327647	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	12	7	B	50	9,6
1327648	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	15	9	B	40	12,0
1327649	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	18	11	B	35	14,4
1327650	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	20	11	B	30	16,0
1327651	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	25	13	B	25	20,0
1327652	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	30	17	B	20	24,0
1327653	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	35	19	B	18	28,0
1327654	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	40	21	B	15	32,0
1327655	Qualität I/II nach EN 636-1 Qualité I/II selon EN 636-1	2500 × 1500	50	27	B	12	40,0

! **Bezug in Einzelplatten möglich**
Quercaplex ist auch mit Eiche edelfurniert in div. Ausführungen auf Anfrage lieferbar
Quercaplex ist eine Rohplatte ohne optische Ansprüche zum Überfurnieren

! **Commande par panneau en détail possible**
Quercaplex plaqué chêne disponible sur demande
Quercaplex est un panneau brut sans exigence optique pour le placage

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT



Bild / Image: Rasmus Norlander Produkt / Product: Jugendherberge St. Alban Basel, Sperrapin I

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

LEICHTBAUPLATTEN PAPPEL SUPERLIGHT II/III UNGEBLEICHT/EN 636-1
COMBI-AUFBAU PAPPEL PET/IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %
 PANNEAUX LEGRS PEUPLIER SUPERLIGHT II/III NON-BLANCHI/EN 636-1
 PANNEAU COMBI PEUPLIER PET/IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Italien/Provenance: Italie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329482	Pappel Superlight	2440 × 1220	12	6*	A	50	3,8
1329484	Pappel Superlight	2440 × 1220	18	9*	A	33	5,8

* Anzahl Sperrholzlagen (ohne PET-Kern)
 18 mm mit Pappelsperrholzurnier mittig

* Nombres des plis du contreplaqué (extérieur et milieu) ne tiennent pas compte de/s l'âme/s en PET
 18 mm renforcé avec un placage en contreplaqué peuplier au milieu

SPERRAPAIN SP/SP BIRKE MIT KRAFTPAPIER EN 636-3
SPERRAPAIN SP/SP BOULEAU AVEC PAPIER CRAFT EN 636-3

Herkunft: Lettland/Provenance: Lettonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163347	Sperrapain	1500 × 3000	12	9	L	50	8,5
1163348	Sperrapain	1500 × 3000	15	11	L	40	10,7
1163349	Sperrapain	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163579	Sperrapain	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
1163580	Sperrapain	1500 × 3000	27	19	L	20	19,2

FLUGZEUGSPERRHOLZ/EN 636-2 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %
CONTREPLAQUÉ AVIATION/EN 636-2 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Finnland/Provenance: Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163569	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	0,8	3	L	50	0,6
1163570	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	1,0	3	L	100	0,7
1163571	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	1,5	3	L	100	1,1
1163572	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	2,0	4	L	100	1,4
1163573	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	2,5	5	L	50	1,8
1163574	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	3,0	6	L	50	2,1
1163575	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	4,0	8	L	50	2,8
1163576	Flugzeugsperrholz / Contreplaqué Aviation	1550 × 1550	5,0	10	L	50	3,5

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRHOLZ ROH

CONTREPLAQUÉ BRUT

SPERRAFLEX BIEGESPERRHOLZ, LÄNGS UND QUER, EN 636-1
SPERRAFLEX CONTREPLAQUÉ A CINTRER, LONG ET TRAVERS, EN 636-1


Herkunft: Kamerun, Gabun / Provenance: Cameroun, Gabon

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1168567	Sperraflex Radius ~80 mm längs / long	2500 × 1220	5,0	3	L	25	2,3
1168561	Sperraflex Radius ~80 mm quer / travers	1220 × 2500	5,0	3	L	25	2,3
1168568	Sperraflex Radius ~100 mm längs / long	2500 × 1220	7,0	5	L	25	3,2
1168563	Sperraflex Radius ~100 mm quer / travers	1220 × 2500	7,0	5	L	25	3,2
1168569	Sperraflex Radius ~200 mm längs / long	2500 × 1220	9,0	5	L	25	4,1
1168564	Sperraflex Radius ~200 mm quer / travers	1220 × 2500	9,0	5	L	25	4,1
1168570	Sperraflex Radius ~400 mm längs / long	2500 × 1220	16,0	11	L	25	7,2
1168565	Sperraflex Radius ~400 mm quer / travers	1220 × 2500	16,0	11	L	25	7,2


Oberfläche / Aufbau: Deckfurniere Fromager / Ceiba Qualität BB/BB, Mittellage Okoume; **Aufbau nach Werkswahl**
Gewicht: 450 kg / m³ (+/- 10 %) | **Verleimung:** EN 636-1
Mindestbiegeradius in der Richtung, in der die Maserung parallel zur Mantellinie des gebildeten Zylinders verläuft.
Die zulässigen Biegeradien werden nur zur Information angegeben und variieren je nach Stärke der Platte, ihrer Feuchtigkeit, der Grösse der zu bearbeitenden Oberfläche und dem gewünschten Oberflächenzustand.

Surface / Support: Placages extérieurs Fromager / Ceiba qualité BB/BB, placages intérieurs Okoume; support selon choix de l'usine
Poids: 450 kg / m³ (+/- 10 %) | **Collage:** EN 636-1
 Rayon de courbure minimal dans le sens où le fil du bois est parallèle à la conception du cylindre formé.
 Les Rayons de cintrage admissibles sont donnés à titre indicatif et varient en fonction de l'épaisseur du panneau, de son humidité, de l'étendue de la surface à travailler et d'aspect de surface recherché.

Längs: 2500 × 1220 mm
 Sens de cintrage en long



Quer: 1220 × 2500 mm
 Sens de cintrage en travers



L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.
 L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

BETONSCHALUNGSPLETTEN

PANNEAUX DE COFFRAGE



Bild / Image: iStock.com - Vitalii Livadny

BETONSCHALUNGSPLATTEN

PANNEAUX DE COFFRAGE

SPERRAFORM FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

SPERRAFORM FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE /
EN 636-3 SQS IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Lettland, Estland, Finnland / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Film gr	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163797	Sperraform	1250 × 2500	120/120	4	3	L	150	2,8
1163295	Sperraform	1250 × 2500	120/120	6,5	5	L	140/90**	4,6
1163296	Sperraform	1250 × 2500	220/220	9	7	L	100/65**	6,4
1163452	Sperraform	1250 × 2500	220/220	12	9	L	75/50**	8,5
1163455	Sperraform	1250 × 2500	220/220	15	11	L	60/40**	10,7
1163165	Sperraform	1250 × 2500	220/220	18	13	L	50/35**	12,8
1163462	Sperraform	1250 × 2500	220/220	21	15	L	45/30**	14,9
1163466	Sperraform	1250 × 2500	220/220	24	17	L	40/25**	17,0
1163470	Sperraform	1250 × 2500	220/220	27	19	L	35/20**	19,2

** Nach Verfügbarkeit Werk

** Selon disponibilité d'usine

SPERRAFORM FILM/FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT / EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

SPERRAFORM FILM/FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Lettland, Estland, Finnland / Provenance: Lettonie, Estonie, Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Film gr	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163447	Sperraform	1500 × 3000	120/120	4	3	L	150	2,8
1163211	Sperraform	1500 × 3000	120/120	6,5	5	L	90	4,6
1163212	Sperraform	1500 × 3000	220/220	9	7	L	65	6,4
1163213	Sperraform	1500 × 3000	220/220	12	9	L	50	8,5
1163214	Sperraform	1500 × 3000	220/220	15	11	L	40	10,7
1163215	Sperraform	1500 × 3000	220/220	18	13	L	35	12,8
1163216	Sperraform	1500 × 3000	220/220	21	15	L	30	14,9
1163217	Sperraform	1500 × 3000	220/220	24	17	L	25	17,0
1163218	Sperraform	1500 × 3000	220/220	27	19	L	20	19,2
1163798	Sperraform	1500 × 3600	220/220	9	7	L	65	6,4
1163799	Sperraform	1500 × 3600	220/220	21	15	L	30	14,9
1163802	Sperraform	1500 × 3600	220/220	27	19	L	20	19,2

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

BETONSCHALUNGSPLATTEN

PANNEAUX DE COFFRAGE

SPERRAFORM MAXI FILM / FILM BIRKE 2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT EN 636-3 SPERRAFORM MAXI FILM / FILM BOULEAU 2-CÔTÉS FILM PHÉNOLIQUE LISSE EN 636-3

Herkunft: Lettland, Estland, Finnland / **Provenance:** Lettonie, Estonie, Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Film gr	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1172733	Sperraform Maxi	2150 × 3850	220/220	12	9	L	10	8.5
1163478	Sperraform Maxi	5400 × 2400	220/220	12	9	L	10	8.5
1163479	Sperraform Maxi	5400 × 2400	220/220	21	15	L	10	14.9

Viele weitere Ausführungen finden Sie auf www.sperrag.ch oder www.wisaplywood.com / Brochures. Fragen Sie uns an.
Dickentoleranzen für Maxi-Platten siehe Seite 17.

Pour accéder à une gamme plus vaste consultez notre site web www.sperrag.ch ou www.wisaplywood.com / Brochures. Contactez nous.
Tolérances d'épaisseurs pour les panneaux Maxi, voir page 17.

STRUKTOPLAN SPEZIAL 1-SEITIG MIT BRETTSTRUKTUR EN 636-3 STRUKTOPLAN SPÉCIAL 1-CÔTÉ IMITATION STRUCTURE BOIS EN 636-3

Herkunft: Deutschland / **Provenance:** Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1163489	Struktoplan	3000 × 1200	5,5	3	L	50	4,6



MAGNOPLAN DUO MF LW FILM / FILM 2-SEITIG MELAMIN 550/550 GLATT EN 636-3 MAGNOPLAN DUO MF LW FILM / FILM 2-CÔTÉS FILM MELAMINE 550/550 LISSE EN 636-3

Herkunft: Deutschland / **Provenance:** Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1327646	Magnoplan	5200 × 2000	21	5	L	20	9,5



L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

FAHRZEUGBAUPLATTEN

PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

WISA®-WIRE BIRKE 220/220 SIEB/FILM/EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

WISA®-WIRE BOULEAU 220/220 ANTIDÉRAPANT/FILM/EN 636-3 IMO-COC 021128 FSC MIX

Herkunft: Estland/Provenance: Estonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE/PO	kg / m²
1163493	WISA®-Wire	1500×2500	9	7	L	65	6,4
1163495	WISA®-Wire	1500×2500	12	9	L	50	8,5
1245709	WISA®-Wire	1525×3050	12	9	L*	50	8,5
1163496	WISA®-Wire	1500×2500	15	11	L	40	10,7
1163497	WISA®-Wire	1500×2500	18	13	L	35	12,8
1163499	WISA®-Wire	1500×2500	21	15	L	30	14,9
1163500	WISA®-Wire	1500×2500	24	17	L	25	17,0
1163501	WISA®-Wire	1500×2500	27	19	L	20	19,2
1163502	WISA®-Wire	1500×2500	30	21	L	20	21,3
1245708	WISA®-Wire	1500×2500	40	29	L*	15	28,4

* Nach Verfügbarkeit Werk

* Selon disponibilité d'usine

SPERRATEX RIGATEX BIRKE 220/220 SIEB/FILM EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 100 % PEFC

SPERRATEX RIGATEX BOULEAU 220/220 ANTIDÉRAPANT/FILM

EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 100 % PEFC

Herkunft: Lettland, Estland/Provenance: Lettonie, Estonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE/PO	kg / m²
1163166	Sperratex Rigatex	1500×2500	9	7	L	65	6,4
1163167	Sperratex Rigatex	1500×2500	12	9	L	50	8,5
1163223	Sperratex Rigatex	1525×3050	12	9	L*	50	8,5
1163168	Sperratex Rigatex	1500×2500	15	11	L	40	10,7
1163169	Sperratex Rigatex	1500×2500	18	13	L	35	12,8
1163170	Sperratex Rigatex	1500×2500	21	15	L	30	14,9
1163171	Sperratex Rigatex	1500×2500	24	17	L	25	17,0
1163172	Sperratex Rigatex	1500×2500	27	19	L	20	19,2
1163173	Sperratex Rigatex	1500×2500	30	21	L	20	21,3
1163513	Sperratex Rigatex	1500×2500	40	29	L*	15	28,4

* Nach Verfügbarkeit Werk

* Selon disponibilité d'usine

SPERRATEX RIGATEX BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 100 % PEFC

SPERRATEX RIGATEX BOULEAU 220/120 ANTIDÉRAPANT/FILM

EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 100 % PEFC

Herkunft: Lettland, Estland/Provenance: Lettonie, Estonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE/PO	kg / m²
1329669	Sperratex Rigatex	1250×2500	15	11	L	40	10,7
1329670	Sperratex Rigatex	1250×2500	18	13	L	35	12,8
1329671	Sperratex Rigatex	1250×2500	21	15	L	30	14,9

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

FAHRZEUGBAUPLATTEN

PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

WISA®-WIRE MAXI BIRKE 220/220 SIEB/FILM/
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %
 WISA®-WIRE MAXI BOULEAU 220/220 FILM/ANTIDÉRAPANT/
 EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 70 %

Herkunft: Finnland/ Provenance: Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163505	WISA®-Wire Maxi	3050 × 2100	15	11	L	20	10,7
1163506	WISA®-Wire Maxi	4300 × 2200	15	11	L	20	10,7
1163507	WISA®-Wire Maxi	3050 × 2100	18	13	L	20	12,8
1163508	WISA®-Wire Maxi	4300 × 2200	18	13	L	20	12,8
1163509	WISA®-Wire Maxi	5000 × 2200	18	13	L	20	12,8
1163510	WISA®-Wire Maxi	3050 × 2100	21	15	L	20	14,9
1163511	WISA®-Wire Maxi	4300 × 2200	21	15	L	20	14,9
1163504	WISA®-Wire Maxi	3050 × 2100	30	21	L	20	21,3

SPERRATEX RIGATEX MAXI BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3
 SPERRATEX RIGATEX MAXI BOULEAU 220/120 FILM/ANTIDÉRAPANT EN 636-3

Herkunft: Lettland/ Provenance: Lettonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163515	Sperratex Rigatex Maxi	3050 × 1900	12	9	L	30	8,5
1163517	Sperratex Rigatex Maxi	3700 × 1900	12	9	L	30	8,5

SPERRATEX RIGATEX MINI-MAXI BIRKE 220/120 SIEB/FILM EN 636-3
 SPERRATEX RIGATEX MINI-MAXI BOULEAU 220/120 ANTIDÉRAPANT/FILM EN 636-3

Herkunft: Lettland/ Provenance: Lettonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1246431	Sperratex Rigatex Mini-Maxi	4000 × 2150	12	9	L	15	8,5
1246432	Sperratex Rigatex Mini-Maxi	4000 × 2150	15	11	L	15	10,7
1246433	Sperratex Rigatex Mini-Maxi	4000 × 2150	18	13	L	15	12,8
1246434	Sperratex Rigatex Mini-Maxi	4000 × 2150	21	15	L	15	14,9

! Dickentoleranzen Maxi-Platten
 Tolérances d'épaisseurs pour les panneaux Maxi

9 mm	8,7 mm +/- 0,4 mm
12 mm	11,5 mm +/- 0,5 mm
15 mm	14,3 mm +/- 0,5 mm
18 mm	17,1 mm +/- 0,5 mm
21 mm	19,9 mm +/- 0,5 mm
24 mm	22,7 mm +/- 0,5 mm
27 mm	25,5 mm +/- 0,8 mm
30 mm	28,3 mm +/- 0,9 mm

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

FAHRZEUGBAUPLATTEN

PANNEAUX POUR VÉHICULES UTILITAIRES

**WISA®-TRANS BIRKE PHENOLHARZLAMINAT 220G BRAUN /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %**

WISA®-TRANS BOULEAU RÉSINE PHÉNOLIQUE 220G BRUN /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163230	WISA®-Trans, Siebdruckstruktur auslaufend WISA®-Trans, structure jusqu'à épuisement	1500 × 2500	24	17	A	25	17,3
1329438	WISA®-Trans, Mk2 Struktur WISA®-Trans, structure Mk2	1500 × 2500	30	21	L	20	21,6
1329439	WISA®-Trans, Mk2 Struktur WISA®-Trans, structure Mk2	1500 × 2500	35	23	L	15	25,2



WISA-Trans Mk2 Struktur
WISA-Trans structure Mk2

**WISA®-HEXA GRIP GREY BIRKE PHENOLHARZFILM 220G GRAU /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %**

WISA®-HEXA GRIP GREY BOULEAU RÉSINE PHÉNOLIQUE 220G GRIS /
EN 636-3 IMO-PEFC-COC 021128 PEFC 100 %

Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163540	WISA®-Hexa Grip	1500 × 2500	12	9	L	50	8,5
1163544	WISA®-Hexa Grip	1500 × 2500	24	17	L	25	17,0

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR



Bild / Image : Koskisen Produkt / Produit : SPERRACOLOR ECO TRANSPARENT

SPERRACOLOR


SPERRACOLOR

SPERRACOLOR ECO TRANSPARENT

Die mit topmodernen Farben auf Wasserbasis lackierten Platten sind zusätzlich mit einem widerstandsfähigen, transparenten Melaminharzfilm beschichtet. Diese sehr harte Oberfläche bietet optimale Eigenschaften für hochwertige, glatte und dekorative Möbeloberflächen.

SPERRACOLOR ECO TRANSPARENT

Des panneaux peints aux couleurs tendances avec une peinture de base aqueuse, revêtus d'un film en résine de mélamine transparent et résistant. Cette dureté de surface offre des propriétés optimales, pour les surfaces de meubles lisses et décoratives.



SPERRACOLOR ECO TRANSPARENT

2-SEITIG FARBANSTRICH UND TRANSPARENTER MELAMINFILM EN 636-3

SPERRACOLOR ECO TRANSPARENT

2-CÔTÉS VERNIS COLORÉ ET FILM MÉLAMINE TRANSPARENT EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finland

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1164294	Steingrau / Gris pierre	1500 × 3000	9	7	(L)	65	6,4
1164361	Signalweiss / Blanc signal	1500 × 3000	9	7	(L)	65	6,4
1163601	Cremeweiss / Blanc crème	1500 × 3000	9	7	(L)	65	6,4
1163613	Orange / Orange	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163609	Blau / Bleu	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163612	Mintgrün / Vert menthe	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164293	Steingrau / Gris pierre	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163615	Rot / Rouge	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164362	Signalweiss / Blanc signal	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163616	Cremeweiss / Blanc crème	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164341	Tomatenrot / Rouge tomate	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164359	Beige / Beige	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164360	Blassbraun / Brun pâle	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164358	Graubeige / Gris-beige	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1164304	Steingrau / Gris pierre	1500 × 3000	21	15	(L)	30	14,9
1163623	Cremeweiss / Blanc crème	1500 × 3000	21	15	(L)	30	14,9

Farben können variieren

Les couleurs peuvent varier

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR STANDARD

2-SEITIG PHENOLHARZFILM GLATT EN 636-3

SPERRACOLOR STANDARD

2-CÔTÉS FILM RÉSINE PHÉNOLIQUE LISSE EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finland



Schwarz
Noir



Hellbraun
Brun clair



Dunkelbraun
Brun foncé

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1163632	Schwarz / Noir	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163583	Hellbraun / Brun clair	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163589	Dunkelbraun / Brun foncé	1500 × 3000	9	7	L	65	6,4
1163635	Schwarz / Noir	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163586	Hellbraun / Brun clair	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163592	Dunkelbraun / Brun foncé	1500 × 3000	18	13	L	35	12,8
1163637	Schwarz / Noir	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
1163588	Hellbraun / Brun clair	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0
1163594	Dunkelbraun / Brun foncé	1500 × 3000	24	17	L	25	17,0

Farben können variieren

Les couleurs peuvent varier

SPERRACOLOR

FUTURA SMOOTH EN 636-3

SPERRACOLOR

FUTURA SMOOTH EN 636-3

Herkunft: Finnland / Provenance: Finland



Schwarz
Noir



Graubraun
Gris-brun

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1163625	Schwarz / Noir	1500 × 3000	18	13	L	35	14,0
1163624	Graubraun / Gris-brun	1500 × 3000	18	13	L	35	14,0

Farben können variieren

Les couleurs peuvent varier

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR

WISA®-MULTIWALL BIRKE WEISS EN 636-3
LEICHT GEPRÄGTE POLYPROPYLEN BESCHICHTUNG
 WISA®-MULTIWALL BOULEAU BLANC EN 636-3
 RÉSINE POLYPROPYLÈNE FINITION PERLE

Herkunft: Finnland / Provenance: Finland

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1163651	WISA®-Multiwall	1500 × 3000	18	13	L	35	14,0

SPERRACOLOR HPL EGGER W980
BIRKENSPERRHOLZ BEIDSEITIG MIT HPL EGGER W980 BELEGT
 SPERRACOLOR HPL EGGER W980
 CONTREPLAQUÉ BOULEAU PLAQUÉ DEUX CÔTÉS AVEC HPL EGGER W980

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329406	Struktur ST02 perl Structure ST02 perle	1250 × 3050	9	7	A	65	6,4
1329416	Struktur ST02 perl Structure ST02 perle	1250 × 3050	24	17	A	25	17,0
1329711	Struktur ST07 feinperl Structure ST07 perle fine	1250 × 3050	9	7	L	65	6,4
1329714	Struktur ST07 feinperl Structure ST07 perle fine	1250 × 3050	18	13	L	35	12,8
1329716	Struktur ST07 feinperl Structure ST07 perle fine	1250 × 3050	24	17	L	25	17,0
1329407	Struktur SM semimatt Structure SM semi-mat	1250 × 3050	9	7	L	65	6,4
1329413	Struktur SM semimatt Structure SM semi-mat	1250 × 3050	18	13	L	35	12,8
1329417	Struktur SM semimatt Structure SM semi-mat	1250 × 3050	24	17	L	25	17,0

SPERRACOLOR PATTERN LEATHER SCHWARZ
BIRKENSPERRHOLZ 2-SEITIG PHENOLHARZFILM SCHWARZ 220G /
EINSEITIG MIT LEDERPRÄGUNG
 SPERRACOLOR PATTERN LEATHER NOIR
 CONTREPLAQUÉ BOULEAU 2-CÔTÉS FILM RÉSINE PHÉNOLIQUE NOIR 220G /
 UNE CÔTÉS AVEC EFFET GAUFRAGE EN CUIR

Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329578	Lederprägung schwarz Effet gaufrage en cuir noir	1250 × 2500	18	13	L	35	12,8

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR PLAC

Die Oberfläche ist widerstandsfähig, hygienisch und leicht zu reinigen. Die Furniere sind formaldehydfrei verleimt, die Endlackierung ist nahezu lösungsmittelfrei, Phthalatweichmacherfrei und beständig gegen Speichel und Schweissimulanz.

SPERRACOLOR PLAC

La surface est résistante, hygiénique et facile à nettoyer. Les placages sont collés sans formaldéhyde et la laque est pratiquement sans dissolvant. Les panneaux ne contiennent pas de Phtalates, sont résistants contre la salive et la sueur.



SPERRACOLOR PLAC

BIRKE SCHÄLFURNIER GESTÜRZT A/B FARBIG, TRÄGER BIRKENSPERRHOLZ

SPERRACOLOR PLAC

BOULEAU ESSENCE FINE DÉROULÉ A/B COLORÉ, SUPPORT CONTREPLAQUÉ BOULEAU

Herkunft: Finnland/Provenance: Finland

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm *	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE/PO	kg / m²
1326157	Nature klarlackiert Laqué clair	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326159	Magnolia White ca. RAL 9001 Magnolia White env. RAL 9001	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326158	Alabaster White ca. RAL 9003 Alabaster White env. RAL 9003	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326160	Lava Black ca. RAL 8022 Lava Black env. RAL 8022	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326162	Basalt Grey ca. RAL 7012 Basalt Grey env. RAL 7012	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326161	Moor Brown ca. RAL 8017 Moor Brown env. RAL 8017	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12
1326163	Silver Grey ca. RAL 7001 Silver Grey env. RAL 7001	2500 × 1250	9	7	L	32	6,12

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR

SPERRACOLOR PLAC

BIRKE SCHÄLFURNIER GESTÜRZT A/B FARBIG, TRÄGER BIRKENSPERRHOLZ

SPERRACOLOR PLAC

BOULEAU ESSENCE FINE DÉROULÉ A/B COLORÉ, SUPPORT CONTREPLAQUÉ BOULEAU

Herkunft: Finnland / Provenance: Finland

Art.-Nr.	Farbe / Couleur	Format mm **	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1326164	Nature klarlackiert Laqué clair	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326166	Magnolia White ca. RAL 9001 Magnolia White env. RAL 9001	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326165	Alabaster White ca. RAL 9003 Alabaster White env. RAL 9003	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326171	Silver Grey ca. RAL 7001 Silver Grey env. RAL 7001	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326170	Basalt Grey ca. RAL 7012 Basalt Grey env. RAL 7012	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326168	Lava Black ca. RAL 8022 Lava Black env. RAL 8022	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326169	Moor Brown ca. RAL 8017 Moor Brown env. RAL 8017	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326172	Arctic Blue ca. RAL 5024 Arctic Blue env. RAL 5024	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326180	Berry Red ca. RAL 4002 Berry Red env. RAL 4002	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326167	Date Brown ca. RAL 8025 Date Brown env. RAL 8025	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326174	Lime Green ca. RAL 6019 Lime Green env. RAL 6019	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326175	Fern Green ca. RAL 6025 Fern Green env. RAL 6025	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326176	Mountain Green ca. RAL 6029 Mountain Green env. RAL 6029	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326179	Hibiscus Red ca. RAL 3020 Hibiscus Red env. RAL 3020	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326178	Calendula Orange ca. RAL 2008 Calendula Orange env. RAL 2008	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326177	Sunflower Yellow ca. RAL 1018 Sunflower Yellow env. RAL 1018	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326173	Sea Blue ca. RAL 5010 Sea Blue env. RAL 5010	2500×1250	18	13	L	24	12,24
1326181	Fuchsia Red ca. RAL 4003 Fuchsia Red env. RAL 4003	2500×1250	18	13	L	24	12,24

** Längsfurniert

! Einige Farben noch in 3000×1500 mm ab Lager verfügbar; solange Vorrat reicht.
Ab Werk mengenabhängig weiterhin möglich, Preise und Lieferzeit auf Anfrage.
Hinweis: Die angegebenen RAL-Töne sind Richtwerte. Durch die natürliche Farbgebung und Maserung der Furniere können sich Unterschiede in Farbe und Struktur ergeben. Alle Abbildungen können vom Original abweichen.

** Sens de la veine en long

! Certaines teintes sont encore disponibles de stock en 3000×1500 mm; jusqu'à épuisement du stock.
 Une fabrication à l'usine reste possible en fonction des quantités commandées; prix et délais disponibles sur demande.
Remarque: Les nuances RAL indiquées sont fournies à titre indicatif. En raison des variations naturelles de la coloration et du veiné des placages, des différences de teinte et de texture peuvent survenir. Les illustrations présentées peuvent différer de l'original.

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

TISCHLERPLATTEN

PANNEAUX FORTS



Bild / Image: SWL

TISCHLERPLATTEN

PANNEAUX FORTS

TISCHLERPLATTEN 3-FACH STAB

PANNEAUX FORTS 3-PLIS BLOC

OKOUME ÄHNLICH

OKOUMÉ OU SIMILAIRE

Herkunft: Deutschland, Gabun / Provenance: Allemagne, Gabon

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1245625	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	13	3	L	7	5,7
1245626	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	16	3	L	7	7,0
1245627	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	19	3	L	7	8,4
1245628	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	22	3	L	7	9,7
1245629	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	25	3	L	7	11,0
1245630	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	30	3	B	7	13,2
1245631	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	40	3	B	7	17,6

Gewicht: ca. 440 kg / m³ | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend

Poids: env. 440 kg / m³ | collage: EN 636-1 | âme bloc épiciéa | orientation bloc sur 5600 mm

SPANDECK

BLOC COUVERTURE AGGLO

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1245632	Spandeck / Bloc Couverture Agglo	5600 × 2070	16	3	B	7	9,6
1245633	Spandeck / Bloc Couverture Agglo	5600 × 2070	19	3	L	7	10,6
1245634	Spandeck / Bloc Couverture Agglo	5600 × 2070	22	3	L	7	12,1
1245635	Spandeck / Bloc Couverture Agglo	5600 × 2070	25	3	L	7	13,4
1245636	Spandeck / Bloc Couverture Agglo	5600 × 2070	30	3	L	7	15,8
1245637	Spandeck / Bloc Couverture Agglo	5600 × 2070	40	3	L	7	20,6

Gewicht: ca. 560 kg / m³ | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend | Spandeck ca. 3 mm stark

Poids: env. 560 kg / m³ | collage: EN 636-1 | âme bloc épiciéa | orientation bloc sur 5600 mm | couverture agglo épaisseur env. 3 mm

HDF-DECK

BLOC COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1245638	HDF-Deck / Bloc couverture HDF	5600 × 2070	16	3	L	7	10,4
1245639	HDF-Deck / Bloc couverture HDF	5600 × 2070	19	3	L	7	11,8
1245640	HDF-Deck / Bloc couverture HDF	5600 × 2070	22	3	B	7	13,2
1245641	HDF-Deck / Bloc couverture HDF	5600 × 2070	25	3	L	7	14,7
1245642	HDF-Deck / Bloc couverture HDF	5600 × 2070	30	3	L	7	17,1
1245643	HDF-Deck / Bloc couverture HDF	5600 × 2070	40	3	L	7	21,6

Gewicht: ca. 610 kg / m³ | Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Fichte | Stäbe auf 5600 mm laufend | HDF-Deck ca. 3 mm stark

Poids: env. 610 kg / m³ | collage: EN 636-1 | âme bloc épiciéa | orientation bloc sur 5600 mm | couverture HDF épaisseur env. 3 mm

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

TISCHLERPLATTEN

PANNEAUX FORTS

TISCHLERPLATTEN DECOSTAB, MELAMIN

PANNEAUX FORTS BLOC DÉCOR, MELAMINE

DECOSPAN EGGER W980 FEINPERL

DECOSPAN EGGER W980 PERLE FINE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1329550	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	5600 × 2070	16	3	B	10	9,8
1329551	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	5600 × 2070	19	3	L	10	10,7
1329552	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	5600 × 2070	22	3	B	10	12,3
1329553	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	5600 × 2070	25	3	L	10	13,6
1329554	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	2800 × 2070	16	3	B	20	9,8
1329555	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	2800 × 2070	19	3	L	20	10,7
1329556	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	2800 × 2070	22	3	B	20	12,2
1329557	Weiss W980 ST07 feinperl Blanc W980 ST07 perle fine	2800 × 2070	25	3	L	20	13,6

DECOSPAN EGGER W980 MATT

DECOSPAN EGGER W980 LISSE

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1245655	Weiss W980 SM semimatt Blanc W980 SM semi-mat	5600 × 2070	16	3	B	10	9,8
1245656	Weiss W980 SM semimatt Blanc W980 SM semi-mat	5600 × 2070	19	3	B	10	10,7
1245657	Weiss W980 SM semimatt Blanc W980 SM semi-mat	5600 × 2070	22	3	B	10	12,3
1245658	Weiss W980 SM semimatt Blanc W980 SM semi-mat	5600 × 2070	25	3	B	10	13,6

Gewicht: ca. 610 kg / m³ | Verleimung: EN 636-1
Mittellage Stab Fichte | Spandek ca. 3 mm stark | Stäbe auf 5600/2800 mm laufend

Poids: env. 610 kg / m³ | Collage: EN 636-1
 Âme bloc épicea | Couverture agglo épaisseur env. 3 mm | Orientation bloc sur 5600/2800 mm

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.
 L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

TISCHLERPLATTEN

PANNEAUX FORTS

TISCHLERPLATTEN LIGHTWOOD 3-FACH STAB

PANNEAUX FORTS LIGHTWOOD 3-PLIS BLOC

OKOUME ÄHNLICH

OKOUMÉ OU SIMILAIRE

Herkunft: Deutschland, Indonesien / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1245664	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	13	3	B	7	4,2
1245665	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	16	3	B	7	5,1
1245666	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	19	3	B	7	6,1
1245667	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2070 × 5600	22	3	B	7	7,0

Verleimung: EN 636-1 | Deckfurnier Okoumé ähnlich | Mittellage Stab Albasia | Stäbe auf 5600 mm laufend

Collage: EN 636-1 | couverture okoumé ou similaire | âme bloc Albasia | orientation bloc sur 5600 mm

OKOUME ÄHNLICH MIT GRUNDIERFOLIE CA. 290 G

OKOUMÉ OU SIMILAIRE AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 G

Herkunft: Deutschland, Indonesien / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1245670	Okoume ähnlich mit GF Okoumé ou similaire avec FP	5600 × 2050	13	3	B	7	4,7
1245671	Okoume ähnlich mit GF Okoumé ou similaire avec FP	5600 × 2050	19	3	B	7	6,7

Verleimung: EN 636-1 | Deckfurnier Okoumé ähnlich | Mittellage Stab Albasia |

Grundierfolie ca. 290 g, ohne Anschliff, direkt lackierfähig | Stäbe auf 5600 mm laufend

Collage: EN 636-1 | couverture okoumé ou similaire | âme bloc Albasia |
folio prépeint blanc env. 290 g, sans ponçage, prêt au laquage | orientation bloc sur 5600 mm

HDF DECK

COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland, Indonesien / Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1245668	HDF Deck / Couverture HDF	5600 × 2070	19	3	L	7	9,7
1245669	HDF Deck / Couverture HDF	5600 × 2070	25	3	L	7	11,6

Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Albasia | Stäbe auf 5600 mm laufend | ca. 3,5 mm HDF

Collage: EN 636-1 | âme bloc Albasia | orientation bloc sur 5600 mm | env. 3,5 mm HDF

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

TISCHLERPLATTEN PANNEAUX FORTS

HDF MIT GRUNDIERFOLIE CA. 290 G

HDF AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 G

Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1245673	HDF mit GF / HDF avec FP	5600 × 2070	13	3	B	7	8,2
1245674	HDF mit GF / HDF avec FP	5600 × 2070	16	3	B	7	8,7
1245675	HDF mit GF / HDF avec FP	5600 × 2070	19	3	B	7	10,3
1245676	HDF mit GF / HDF avec FP	5600 × 2070	25	3	B	7	12,2

Verleimung: EN 636-1 | Mittellage Stab Albasia | Grundierfolie ca. 290 gr, ohne Anschliff, direkt lackierfähig
Stäbe auf 5600 mm laufend

Collage: EN 636-1 | âme bloc Albasia | folio prépeint blanc env. 290 gr, sans ponçage, prêt au laquage | orientation bloc sur 5600 mm

! **Achtung: Bei Lightwood temporäre Frachtzuschläge!**
Attention: Pour Lightwood, suppléments de fret temporaires!

TISCHLERPLATTEN SPEZIAL PANNEAUX FORTS SPECIAUX

TWINCORE (DOPPELKERN), BEIDS. HDF DECK MIT GF CA. 290 G

TWINCORE (DOUBLE), DEUX CÔTÉS HDF AVEC FOLIO PRÉPEINT BLANC ENV. 290 G

Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1245677	TwinCore	5600 × 2050	40	5	L	7	15,6

Gewicht: ca. 400 kg / m³ | Verleimung: EN 636-1 | 2-lagig Albasia | HDF-Deck mit Grundierfolie
Poids: env. 400 kg / m³ | collage: EN 636-1 | 2-plis bloc Albasia | couverture HDF avec folio prépeint blanc

CROSSCORE (TRIPELKERN), BEIDS. HDF-DECK

CROSSCORE (TRIPLE), DEUX CÔTÉS COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
-	Crosscore	5600 × 2070	19	5	B	7	10,5
-	Crosscore	5600 × 2070	25	5	B	7	13,8
1245678	Crosscore	5600 × 2070	38	5	L	7	14,8
1245679	Crosscore	5600 × 2070	50	5	L	7	19,5
1245680	Crosscore	2800 × 2070	38	5	L	14	14,8
1245681	Crosscore	2800 × 2070	50	5	L	14	19,5

Gewicht: ca. 400 kg / m³ | Verleimung: EN 636-1 | HDF-Deck ca. 3 mm (19 mm : 2 mm)
Mittellage 19 + 25 mm: Fichte 3-fach Stab; ab 38 mm Albasia 3-fach Stab

Poids: env. 400 kg / m³ | collage: EN 636-1, 3-plis | couverture HDF env. 3 mm (19 mm : 2 mm)
Noyau 19 + 25 mm: épicea bloc 3-plis; dès 38 mm Albasia bloc 3-plis

! **Achtung: Bei Lightwood temporäre Frachtzuschläge!**
Attention: Pour Lightwood, suppléments de fret temporaires!

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.
L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

TISCHLERPLATTEN

PANNEAUX FORTS

VARIA, STAE FICHTE 5-FACH, DECK: 2 MM HDF

VARIA, STAE ÉPICÉA 5-PLIS, FACE: 2 MM HDF

Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1329538	Sandwich Varia	5600×2070	38	5	B	14	13,7
1329539	Sandwich Varia	5600×2070	40	5	B	14	14,4
1329540	Sandwich Varia	5600×2070	42	5	B	14	15,1
1329541	Sandwich Varia	5600×2070	50	5	B	14	18,0
1329542	Sandwich Varia	5600×2070	60	5	B	14	21,6

Kernmaterial XPS mit vollverleimten ca. 4 mm dicken Schäl furnierstreifen aus Fichte

Noyau XPS avec placages déroulés entièrement collés en épicéa, env. 4 mm

STÄBCHENPLATTEN

PANNEAUX LAMELLÉS

OKOUME ÄHNLICH

OKOUME OU SIMILAIRE

Herkunft: Deutschland, Gabun/Provenance: Allemagne, Gabon

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1329598	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	13	3	B	7	6,2
1329599	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	16	3	B	7	7,7
1329600	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	19	3	B	7	9,1
1329601	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	22	3	B	7	10,6
1329602	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	25	3	B	7	12,0
1329603	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	30	3	B	7	14,4
1329604	Okoume ähnlich / Okoumé ou similaire	2800×2070	40	3	B	7	19,2

HDF-DECK

COUVERTURE HDF

Herkunft: Deutschland/Provenance: Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1329605	HDF Deck / Couverture HDF	2800×2070	16	3	B	7	7,7
1329606	HDF Deck / Couverture HDF	2800×2070	19	3	B	7	9,1
1329607	HDF Deck / Couverture HDF	2800×2070	22	3	B	7	10,6
1329608	HDF Deck / Couverture HDF	2800×2070	25	3	B	7	12,0
1329609	HDF Deck / Couverture HDF	2800×2070	30	3	B	7	14,4
1329610	HDF Deck / Couverture HDF	2800×2070	40	3	B	7	19,2

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

TÜRROHLINGE

ÉBAUCHES DE PORTES



Bild / Image : iStock.com - numismarty

TÜRROHLINGE

ÉBAUCHES DE PORTES

SPERRAG FLEXIPORTE (ÖKO-ENERGY-CH)

SPERRAG FLEXIPORTE (ÖKO-ENERGY-CH)

Herkunft: Deutschland/Provenance: Allemagne

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1329615	Flexiporte	2400×900	68	B		13	46,9
1329616	Flexiporte	2400×950	68	L		13	46,9
1329617	Flexiporte	2040×1000	68	L		13	46,9
1329618	Flexiporte	2040×1050	68	B		13	46,9
1329619	Flexiporte	2040×1100	68	B		13	46,9
1329620	Flexiporte	2150×900	68	B		13	46,9
1329621	Flexiporte	2150×950	68	L		13	46,9
1329622	Flexiporte	2150×1000	68	L		13	46,9
1329623	Flexiporte	2150×1050	68	B		13	46,9
1329624	Flexiporte	2150×1100	68	B		13	46,9

Deckplatte MDF roh, Mittellage Holzfaserdämmplatten, Einleimer Kiefer keilgezinkt, Flachstahlrahmen ab AK: BS: 125 mm, SS: 158 mm, oben und unten: 125 mm

Pn. ext. MDF brut, âme pn isolant en fibres de bois, encastrement pin abouté, cadre en acier plat à partir de CE: CP: 125 mm, CS: 158 mm, en haut et en bas: 125 mm

TIPLA SCHIEBETÜRROHLING AEROSLIDE 3,5 MM HDF DECK

PANNEAUX FORTS ÉBAUCHE DE PORTE COULISSANTE AEROSLIDE

AVEC FACE 3,5 MM HDF

Herkunft: Deutschland, Indonesien/Provenance: Allemagne, Indonésie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m ²
1329533	AeroSlide	2200×800	38	5	L	7	9,1
1329535	AeroSlide	2200×900	38	5	L	7	9,1
1329537	AeroSlide	2200×1000	38	5	L	7	9,1

Aufbau: XPS, umlaufender Rahmen aus Albasia, Stabilisator Schichtholz ca. 30 mm breit, speziell als Rohling für Schiebetüren entwickelt.

Composition: XPS, cadre périphérique en albasia abouté avec stabilisateur bois lamellé env. 30 mm de largeur, spécialement développé comme ébauche pour les portes coulissantes.



Achtung: Bei Lightwood temporäre Frachtzuschläge!

Attention: Pour Lightwood, suppléments de fret temporaires!

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.


EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

FURNIER-AUFARBEITUNGEN

CONFIGURATION DES PLACAGES


BLUME RAMAGEUX



Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.

Placages exclusivement triés en ramageux. Ramages et cernes croissants assemblées sont possibles.


SCHLICHT BIS KLEINE BLUME MI FIL À DEMI RAMAGEUX



In der Regel «gefügte Blumen», die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.

En général des placages «ramageux assortis» qui, lors de l'assemblage des placages, apparaissent presque «mi fil».


STREIFER/RIFT DE FIL



Ausschliesslich riftsortierte Furniere.

Placages exclusivement triés «de fil».


FURNIERE GESTÜRZT LIVRE OUVERT



Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt. Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.

En principe, nos placages sont assemblés à «livre ouvert». Cela signifie que les placages s'alternent gauche/droite lors de l'assemblage.


FURNIERE GESCHOBEN GLISSÉ



Werden Furniere geschoben, liegt immer dieselbe Seite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt.

Lorsque les placages sont glissés, les bandes sont toujours dirigé dans le même sens vers le haut, ce qui donne un beau résultat lors du décapage et lui donne une couleur uniforme.

BRETTCHARAKTER CARACTÈRE PLANCHE



Furniere von mind. 8 bis 10 verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen.

Un minimum d'au moins 8 à 10 paquets de bandes de placage différents sont assemblés de manière mixte. Les essences de bois sont en partie délibérément choisies avec de l'ubier afin de souligner le caractère naturel.



Qualität A-Front: Je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend.

Qualität A/B: Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten passend

All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.



Qualität A-Front: selon l'essence de bois 2 à max. 6 panneaux assortis.

Qualität A/B: qualité standard, bonne qualité pour beaucoup d'applications.

Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour un placage parallèle, ils doivent être formatés par vos soins.

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

FURNIERTE SPANPLATTEN

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS PLAQUÉS

LAUBHOLZ - NENN-FURNIERSTÄRKE 0,6 MM

FEUILLUS - ÉPAISSEUR DU PLACAGE 0,6 MM

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m ²
1168810	Ahorn euro A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Erable euro A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
1168821	Birke gemessert A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Bouleau tranché A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
1168837	Buche gedämpft A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Hêtre étuvé A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
1168841	Eiche euro A/B Standard Chêne euro A/B standard	2800 × 2070	9	L	30	6,1
NEW	1329921 Eiche euro A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter schlicht Chêne euro A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	9	L	30	6,1
	1168843 Eiche euro A/B Standard Chêne euro, A/B standard	2800 × 2070	16	L	24	10,9
NEW	1329922 Eiche euro A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter schlicht Chêne euro A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	16	L	24	10,9
	1168854 Eiche euro A/B Standard Chêne euro A/B standard	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1168855 Eiche euro A/B Frontqualität, schlicht Chêne euro A/B qualité face, mi-fil	2800 × 2070	19	L	24	12,9
NEW	1329558 Eiche euro A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter schlicht Chêne euro A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1329559 Eiche euro A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter schlicht Chêne euro A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche, mi-fil	2800 × 650	19	B	72	12,9
	1168851 Eiche euro A/B Standard Chêne euro A/B standard	2800 × 2070	26	L	20	17,7
NEW	1329923 Eiche euro A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter schlicht Chêne euro A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	26	L	20	17,7
	1168858 Esche A/B Standard Frêne A/B standard	2800 × 2070	16	L	24	10,9
	1172516 Esche A/B Frontqualität, schlicht Frêne A/B qualité face, mi-fil	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1168887 Kirschbaum euro A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Cerisier euro A/B qualité face, demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1168882 Kirschbaum ami A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Cerisier ami A/B qualité, face demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1168897 Mahagoni Sapelli A/B Frontqualität, schlicht Acajou sapelli A/B qualité face, mi-fil	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1208800 Nussbaum euro A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter kleine Blume Noyer euro A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche, demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1168899 Nussbaum ami A/B Frontqualität, kleine Blume Noyer ami A/B qualité face, demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

NADELHOLZ - NENN-FURNIERSTÄRKE 0,9 MM

RÉSINEUX - ÉPAISSEUR DU PLACAGE 0,9 MM

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m²
1168817	Fichte astig A/B Frontqualität, Rustica Basis, Brettcharakter beidseitig Epicéa avec noeuds A/B qualité face, Rustica Basis, caractère planche des deux côtés	2800 × 2070	19	L	24	12,9
1168863	Fichte A/B Standard Epicéa A/B Standard	2800 × 2070	9	L	30	6,1
NEW	1329924 Fichte A/B Frontqualität, Brettcharakter schlicht Epicéa A/B qualité face, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	9	L	30	6,1
	1329925 Fichte A/B Frontqualität, Brettcharakter schlicht Epicéa A/B qualité face, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	16	B	24	10,9
	1168876 Fichte A/B Frontqualität, schlicht Epicéa A/B qualité face, mi-fil	2800 × 2070	19	L	24	12,9
NEW	1329926 Fichte A/B Frontqualität, Brettcharakter schlicht Epicéa A/B qualité face, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1329927 Fichte A/B Frontqualität, Brettcharakter schlicht Epicéa A/B qualité face, caractère planche, mi-fil	2800 × 2070	26	B	20	17,7
	1168891 Lärche A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Mélèze déroulé A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1168902 Tanne A/B Frontqualität, schlicht-kleine Blume Sapin A/B qualité face, mi-fil à demi ramageux	2800 × 2070	19	L	24	12,9
	1208319 Kiefer Schäl furnier A/B, geschoben Pin Déroulé A/B, glissé	2800 × 2070	19	L	24	12,9

Träger Span P2 E1, Furnierverleimung formaldehydfrei

Gewicht 680 kg / m³ | Verleimung EN 636-1

Âme agglo P2 E1, placage extérieur collé sans formaldehyde

Poids: 680 kg / m³ | Collage: EN 636-1

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

RUSTICA

RUSTICA

EICHE EURO KLEINASTIG
CHÊNE EURO PETITS NŒUDS

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie



Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m²
1329446	A-Front Brettcharakter astig 0,6 mm, B-Eiche euro gestürzt, nicht gespachtelt A qual. face aspect planche 0,6 mm, B à livre ouvert, trou non mastiqué	2800 × 2070	19	L	24	12,9

Träger Span E1, B-Seite nicht astig, Decklagenverleimung formaldehydfrei
Âme agglo E1, côté B pas de nœuds, placage extérieur collé sans formaldéhyde

RISSEICHE

CHÊNE FENDU

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie



Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m²
1192971	Qualität A/B, 0,9 mm, natur Qualité A/B, 0,9 mm, nature	3050 × 1220	20	L	24	13,6

Träger MDF braun E1, Oberfläche schwarz eingefärbt, Furnierblattbreite mind. 23 cm;
Rückseite Eiche Euro 0,9 mm nominal, geschlossen, gefügt, Decklagenverleimung formaldehydfrei
Âme MDF brun E1, face A teintée noir, largeur des bandes min. 23 cm;
face B chêne euro 0,9 mm, collé bord à bord joint fermé, placage extérieur collé sans formaldéhyde

KANTEN

CHANTS

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m²
1178018	Risseiche A Brettcharakter 0,6 mm, Qualität A Chêne fendu nature qualité A	0,9 × 24 à 100 m _l	0,9	L	100 m ¹	8,0

! Bei astigen Oberflächen sind die Äste ungespachtelt und Ausfalläste und Risse können generell nicht ausgeschlossen werden!
Les surfaces avec nœuds ne sont pas mastiqués et les nœuds ouverts et les fentes ne peuvent être exclus!

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren – für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier – pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

FURNIERBLÄTTER

FEUILLES DE PLACAGE

EUROFLEX®
EUROFLEX®

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE/PO	kg/m²
1177985	Eiche euro schlicht Qualität A-Front Chêne euro mi fil qualité A-Front	2800 × 1250	1,0	L	20	0,8
1177986	Mahagoni schlicht Qualität A Standard Acajou mi fil qualité A Standard	2800 × 1250	1,0	L	20	0,8

Oberfläche ungeschliffen, Träger Backingvlies beige, Decklagenverleimung formaldehydfrei
Surface non-poncée, âme non-tissé beige, collage placage extérieur sans formaldehyde

EUROFLEX® TÜRFORMAT
EUROFLEX® FORMAT PORTE

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE/PO	kg/m²
1329244	Eiche euro schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front Chêne euro mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329245	Risseiche natur, Furnierbreite mind. 23 cm, Brettcharakter, Vlies beige, Qualität A-Front Chêne fendu nature, largeur bande de placage > 23 cm, aspect planche, non-tissé beige, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329246	Eiche euro kleinastig, Brettcharakter, Qualität A-Front Chêne euro petits noeuds, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329247	Esche schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front Frêne mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329248	Mahagoni schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front Acajou mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329249	Astfichte, Brettcharakter, Vlies beige, Qualität A-Front Epicéa avec noeuds, aspect planche, non-tissé beige, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329250	Fichte schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front Epicéa mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329251	Kiefer schlicht, Brettcharakter, Qualität A-Front Pin mi fil, aspect planche, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8
1329252	Zirbelkiefer, Brettcharakter, Vlies beige, Qualität A-Front Pin cembro / Arolle, aspect planche, non-tissé beige, qualité A-Front	2300 × 1250	1,0	L	20	0,8

Oberfläche ungeschliffen, Träger Backingvlies beige, Decklagenverleimung formaldehydfrei
Surface non-poncée, âme non-tissé beige, collage placage extérieur sans formaldehyde

! Verpackung Furniere: CHF 5.- pro angefangene 5 Blatt
Viele weitere Holzarten auf Anfrage.
Beachten Sie die Erklärung zu den verschiedenen Furnier-Aufarbeitungen auf Seite 32 sowie 42.

! Emballage feuilles de placage: CHF 5.- par 5 feuilles entamées
D'autres essences de bois disponibles sur demande.
Veuillez observer les explications des différentes configurations des placages, à la page 32 ainsi que 42.

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.
L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES



Bild / Image: europlac - Fotodesign Stefan Soell

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

FURNIERTE SPERRHOLZPLATTEN

CONTREPLAQUÉ D'ESSENCES NOBLES

TRÄGER PAPPELSPERRHOLZ
SUPPORT CONTREPLAQUÉ PEUPLIER

Laubholz / Herkunft: Italien, Spanien, Slowakei
Feuillus / Provenance: Italie, Espagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m ²
1169170	Ahorn euro Qualität A/B Standard Erable euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169171	Ahorn euro Qualität A/B Standard Erable euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169172	Ahorn euro Qualität A/B Standard Erable euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169179	Buche gedämpft Qualität A/B Standard Hêtre étuvé qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169184	Eiche euro Qualität A/B Standard Chêne euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169185	Eiche euro Qualität A/B Standard Chêne euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169186	Eiche euro Qualität A/B Standard Chêne euro qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169187	Esche Qualität A/B Standard Frêne qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169188	Esche Qualität A/B Standard Frêne qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169647	Esche Qualität A/B Standard Frêne qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169200	Limba Qualität A/B Standard Limba qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169204	Mahagoni Sapelli Qualität A/B Standard Acajou Sapelli qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3

Gewicht: 450 kg / m³ | Verleimung Decks D3 | Mittellagen Pappel EN 636-1 E1 | Deckfurnier Nenn-Stärke 0,6 mm
Poids: 450 kg / m³ | collage placage ext. D3 | âme peuplier EN 636-1 E1 | épaisseur du placage 0,6 mm

Nadelholz / Herkunft: Italien, Spanien, Slowakei /
Résineux / Provenance: Italie, Espagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m ²
1169174	Astfichte Brettcharakter beidseitig Qualität A/B Standard Epicéa avec noeuds caractère planche des deux côtés qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169175	Astfichte Brettcharakter beidseitig Qualität A/B Standard Epicéa avec noeuds caractère planche des deux côtés qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169190	Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169191	Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa qualité A/B Standard	2540 × 1870	6	L	32	2,7
1169192	Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6
1169193	Fichte Qualität A/B Standard / Epicéa qualité A/B Standard	2540 × 1870	10	L	32	4,5
1169197	Lärche Qualität A/B Standard / Mélèze qualité A/B Standard	2540 × 1870	5	L	32	2,3
1169199	Lärche Qualität A/B Standard / Mélèze qualité A/B Standard	2540 × 1870	8	L	32	3,6

Gewicht: 450 kg / m³ | Verleimung Decks D3 | Mittellagen Pappel EN 636-1 E1 | Deckfurnier Nennstärke 0,9 mm
Poids: 450 kg / m³ | collage placage ext. D3 | âme peuplier EN 636-1 E1 | épaisseur du placage 0,9 mm

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
 Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.
 L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
 Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

EDELFURNIERTE PLATTEN

PANNEAUX PLAQUÉS D'ESSENCES NOBLES

TRÄGER BIRKENSPIERRHOLZ

SUPPORT CONTREPLAQUÉ BOULEAU

Herkunft: Slowakei, Lettland / Provenance: Slovaquie, Lettonie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m²
1169157	Ahorn euro Qualität A/B Standard Erable euro qualité A/B Standard	2500 × 1250	18	L	24	12,6
1169163	Birke gemessert Qualität A/B Standard Bouleau tranché qualité A/B Standard	2500 × 1250	18	L	24	12,6

Gewicht: 700 kg/m³ | Verleimung: Decks D3 | Mittellagen Birke EN 636-3 E1 | Deckfurnier Nenn-Stärke 0,6 mm

Poids: 700 kg/m³ | collage: placage ext. D3 | âme bouleau EN 636-3 E1 | épaisseur du placage 0,6 mm

FURNIERTE TISCHLERPLATTEN 5-FACH

PANNEAUX FORTS BLOCS 5-PLIS D'ESSENCES NOBLES

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m²
1329443	Fichte 1,5 mm Furnier A-Front / C, schlicht Brettcharakter sortiert ruhig / Rückseite blind, ohne Buchs, helle Farbe Epicéa, placage 1,5 mm A-Front / C, mi-fil aspect planche / compensation, teinte claire, sans bois de compression	2200 × 1830	26,5	L	30	11,9

Gewicht: 450 kg/m³ | Verleimung: EN 636-1 | Träger: Tischlerplatten 3fach Bau

Poids: 450 kg/m³ | collage: EN 636-1 | âme: panneaux forts blocs 3-plis

! **Frontqualität: Je nach Holzart 2 bis max. 6 Platten zusammenpassend.**
Qualität A/B: Gute Standardqualität für viele Einsatzmöglichkeiten.
All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.
Für andere Holzarten, Oberflächenqualitäten, Formate, Träger, etc. fragen Sie uns bitte an.
In der Regel ist ein Bezug bereits ab nur einer Platte möglich.
Die Auswahl ist gross und die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt! Für andere Holzarten, Ausführungen Oberflächenqualitäten, Formate etc. fragen Sie uns bitte an und besuchen unsere Homepage www.sperrag.ch.

! **Qualité face d'armoire: selon l'essence de bois 2 à max.6 panneaux assortis.**
Qualité A/B: Bonne qualité standard pour beaucoup d'applications.
Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour un placage parallèle, ils doivent être formatés par vos soins.
Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, panneaux de support, qualité de surface, sortes de bois etc.
En général, il vous est possible de commander un seul panneau.
Nous proposons un large choix et les possibilités sont presque sans limites! Merci de nous contacter pour d'autres exécutions, dimensions, qualité de surface, sortes de bois etc. Consultez également notre site web www.sperrag.ch.

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

MASSIVHOLZPLATTEN

PANNEAUX BOIS MASSIF

RUSTICA®SOLID

RUSTICA®SOLID

KEILGEZINKTE MASSIVHOLZPLATTE

BOIS MASSIF ABOUTÉ

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm		VE / PO	kg / m ²
1245813	Eiche euro Qual. A-First schlicht / B, Brettcharakter Chêne euro qual. A-First mi-fil / B, caractère planche	3000 × 1250	19	B	24	15,2
1245814	Eiche euro Qual. A-First schlicht / B, Brettcharakter Chêne euro qual. A-First mi-fil / B, caractère planche	3000 × 1250	27	B	20	21,6



Rustica®Solid, keilgezinkte Massivholzplatte, Deckfurnier formaledehydfrei verleimt
Rustica®Solid, bois massif abouté, placage ext. collage sans formaldéhyde

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

ZUBEHÖR ACCESSOIRES

SPERRHOLZFEDERN HARTHOLZ

LANGUETTES CONTREPLAQUÉ BOIS DUR

Herkunft: Deutschland, Slowakei, Lettland, Rumänien /

Provenance: Allemagne, Slovaquie, Lettonie, Roumanie

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1209193	Bundweise à 116 Stück Par paquet de 116 languettes	2500×19	4	3	L	56	3

EN 636-3 (Birke oder Buche nach Werkswahl)

EN 636-3 (bouleau ou hêtre selon le choix de l'usine)

FÜLLSPACHTEL

MASTIC

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation		kg / Einheit kg / unité
1163811	Sperraplast Spachtel inkl. Härter, Dose à 2 kg / Mastic incl. durcisseur, boîte à 2 kg	A	2,0
1163812	Sperraplast Härter, Tube à 40 g / Durcisseur, Tube à 40 g	A	0,1

Gebrauchsanweisung: Untergrund von Farbe, Öl, Fett, Rost und ähnlichen Rückständen säubern und aufräumen.

Spachtel mit 2-3% Härter gut vermischen und sofort auftragen. Trocknet innert 15-30 Minuten; Wärme verkürzt Abbindezeit.

Nach Abtrocknen der Fläche kann Weiterbearbeitung vorgenommen werden.

Mode d'emploi: Avant tout, nettoyer le fond de tous résidus, ensuite poncer. Bien mélanger le mastic avec 2-3% de durcisseur et l'appliquer. La durée de prise prend env. 15 à 30 minutes. La chaleur raccourcit la durée de prise.



Bild / Image: AdobeStock - PIOTREK@WYTRAZEK.PL

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

ZUBEHÖR ACCESSOIRES

KANTENSCHUTZLACK

VERNI DE PROTECTION POUR LES CHANTS

Art.-Nr.	Bezeichnung / Désignation		kg / Einheit kg / unité
1329881	Teknol JRM Kantenschutzlack RAL 8019 graubraun 0,9 l Vernis de protection pour les chants RAL 8019 grisbrun 0,9 l	L	1,2

Gebrauchsanweisung

Das Produkt ist gebrauchsfertig

Oberflächenvorbereitung

**Der Untergrund muss sauber und trocken sein.
Die Holzfeuchte muss unter 20% liegen.**

Arbeitsbedingungen

Während der Arbeit und des Trocknens muss die Temperatur sowohl der Luft, der Oberfläche, wie auch der Farbe über +5 °C liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht übersteigen.

Auftragen

Vor der Arbeit die Farbe gut aufmischen. Für das Auftragen einen Pinsel oder eine Spritze verwenden. Die Farbe wird 2-3-mal mit Zwischentrocknung aufgetragen. Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, griffest nach ca. 1 Stunde 20 Minuten, überlackierbar nach ca. 2 Stunden (die Trocknungszeiten sind nur ungefähre Angaben!).

Reinigung

Pinsel und Werkzeuge mit Nitro- oder Universalverdünner auswaschen.

Lagerung

Frostfrei lagern. Die beste Lagertemperatur beträgt +10 bis +25 °C

Mode d'emploi:

Le produit est prêt à l'emploi

Préparation de la surface

Le support doit être propre et sec.
L'humidité du bois doit être inférieure à 20%.

Conditions de travail

Pendant le travail et le séchage, la température de l'air, de la surface et de la peinture doit être supérieure à +5 °C. L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 80%.

Application

Bien mélanger la peinture avant utilisation.
Utiliser un pistolet ou un pinceau pour l'application.
Appliquer 2 à 3 couches de peinture, en respectant un temps de séchage adapté entre chaque application.
Sec à la poussière après env. 1 h, sec à la manipulation après env. 1 h 20 min, recouvrable après env. 2 h, complètement durci après env. 12 h (les temps de séchage sont donnés à titre indicatif!).

Nettoyage

Lavage des pinceaux et outils au nitrosolvant universel.

Stockage:

Stocker à l'abri du gel. La température de stockage optimale est comprise entre +10 et +25 °C.



Ungefähre Verbrauchsmengen

Consommationn approximative


Plattenstärke mm Épaisseur de panneau mm	Ca. m ¹ pro Dose m ¹ env. par boîte
12	650 m ¹
15	500 m ¹
18	430 m ¹
21	360 m ¹
24	320 m ¹
27	280 m ¹
30	250 m ¹
35	220 m ¹

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager - bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrößen können variieren - für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock - sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier - pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles.

KONTAKT UND TOURENPLAN

CONTACT & PLAN DE LIVRAISON



ÖFFNUNGSZEITEN

HORAIRES

Mo-Do/lun-jeu

7-12 h / 13-17 h

Fr/ven

7-12 h / 13-16 h




sperrag ag

Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch



**Entdecken Sie
unser Sortiment**

Découvrez notre
gamme de produits